

合同协议书

甲方(采购人): 开封文化艺术职业学院

住所地: 开封市龙亭区东京大道中段

乙方(中标人): 京泰控股集团有限公司

住所地: 北京市通州区台湖镇珠子村

合同签订地点: 开封市

签订日期: 2025年4月1日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定, 甲乙双方按照开封市政府采购中心的招标结果(项目名称: 开封文化艺术职业学院政府采购项目专项资金(教学桌椅购置项目)), 项目编号: 注财招标采购-2024-118 签订本合同。

第一条: 合同标的 乙方应根据本项目要求按招标内容和中标结果提供下列产品(或服务), 包括附带的备品备件及专用工具等:

(详见招标文件中的“招标内容及商务技术要求”及有关补充文件、中标人投标文件中的“投标内容及报价明细表”等)

第二条: 合同总价款 本合同项下项目的总价款为人民币(大写): **陆拾叁万贰仟伍佰元整** (¥: 632500)。合同总价款中包含: 本招标采购对象, 及与之相关的设计、制造、包装、运输、装卸、安装、调试、质量检验、各项规费和税费、保险费、意外事故、等验收合格前全部费用, 以及备品备件、专用工具、技术培训、技术资料、保修期内的各项保修和系统维护费用、相应的伴随服务和售后服务费用等。

第三条: 合同文件的组成

下列文件共同构成合同文件, 作为项目履约和验收的依据:

- 1、 本合同协议书;
- 2、 中标通知书;
- 3、 投标函;
- 4、 招标文件;
- 5、 中标人的投标文件;
- 6、 经双方协商同意和有关监督部门批准的其他内容。

上述文件互相补充和解释, 如有不明确或不一致之处, 以排序作为解释的优先顺序。

签订合同时, 不得改变中标的金额、付款方式、合同履行期限、采购内容范围和质量技术标准等实质性内容。

第四条 权利保证 乙方应保证甲方在使用该产品或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

1、乙方所提供的产品的技术标准应与招标文件规定的技术规格标准相一致；若技术标准无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证提供的产品是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合本项目规定的质量、规格和性能的要求，符合投标文件中的技术标准和服务承诺，招标文件与投标文件中的技术标准不一致时，以标准高者为准。乙方应保证其提供的项目在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期限内具有良好的性能。质量验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条 包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部产品均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保产品安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第七条 交付和验收

1、交货（服务）地点：开封市龙亭区东京大道中段开封文化艺术职业学院

2、交货（服务）期限：20日历天，从合同签订生效后计算。

3、乙方交付的产品应当完全符合本合同、招标文件及投标文件所规定的数量和技术规格要求，不符合要求的，甲方有权拒收，由此引起的风险，由乙方承担。

4、质量验收包括：规格、型号、功能、性能、数量、质量、以及包装是否完好等。

5、乙方应将所提供产品的随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付产品及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

6、甲方应当在收到产品后的7日内对产品进行验收；需要乙方对产品或系统进行安装调试的，甲方应在安装调试完毕后的7日内进行质量验收。验收合格的，由甲方签署验收单并加盖单位公章。招标文件对检验期限另有规定的，从其规定。

7、产品和系统调试验收的标准：按国家标准、行业通行标准、出厂标准和乙方投标文件的承诺（详细标准可在合同附件载明，有国家标准时不得低于国家标准）。

第八条 伴随服务及售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规规定和“三包”规定以及乙方对本项目的“服务承诺”提供服务。

2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

(1) 产品的现场安装、调试及启动监督；

(2) 就产品的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3、若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1、乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为产品的基本功能、性能、主要部分的结构及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型产品，乙方还需对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在产品安装现场或由甲方安排。

3.2、质量保证期：质量保证期为3年，(从合同履行结束，项目验收合格之日开始计算。)。

3.3、免费保修期：3年，保修期内，非人为因素，乙方负责对其提供的产品整体进行维修和系统维护，不再收取任何费用。

3.4、产品故障报修的响应时间为：电话即刻响应。

3.5、若产品故障在检修2小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障产品规格标准和档次的备用产品供甲方使用，直至故障产品修复。

3.6、所有产品保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派人到产品使用现场维修、维护，由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.7、保修期以后的维修维护由双方协商再定。

第九条 履约保证金

本合同签订生效以前乙方应按招标文件规定的金额向甲方或甲方指定的机构提交履约保证金。如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权扣除其履约保证金。

第十条 货款支付

1、付款方式（按招标文件的规定）：安装调试完毕，经验收合格后付至合同总价款的97%，余总价款的3%，于项目验收合格满1年无质量问题时结清（或供应商提供与尾款同样金额及年限的银行保函）。本合同项下所有款项均以人民币支付，具体支付时间以财政局拨付时间为准。

2、乙方向甲方开具正规发票，甲方在签署验收单后按付款方式约定付款。

第十一条 违约责任

1、甲方无正当理由拒绝接收产品、拒付项目款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、如乙方不能按约定交付产品，或交付的产品质量、规格、型号、功能、性能等不符合合同规定或有关标准，甲方有权拒收，责令乙方改正，并酌情扣除其履约保证金。

3、乙方逾期交付产品的，每逾期1天，乙方向甲方偿付____1%____滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。如乙方逾期交付达__30__天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

4、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，产品仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退回，乙方应退回退还产品部分的项目款，并酌情扣除乙方质量保证金，给甲方造成损失者，乙方还应赔偿甲方因此遭受的损失。

5、乙方违反本合同有关约定或未按“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，每次扣除乙方违约金__1000__元（合同另有约定的从其约定）。

6、乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未及时追究乙方的任何一项违约责任，并不表明甲方放弃追究乙方违约责任的权利。

第十二条 合同的变更补充，终止及转让 除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。合同的变更和补充追加需经开封市政府采购监督管理委员会审核批准后生效。乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条 不可抗力

1、因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据，根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

2、不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、台风、海啸、瘟疫、水灾、火灾、骚乱、暴动、战争等情形。

第十四条 争议的解决

1、因质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。经鉴定符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，任何一方均可以向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十五条 合同生效及其他

1、本合同未尽事宜，双方另行补充（补充内容不得改变或违背招标文件和中标人投标文件中的实质性内容）。

2、本合同一式2份，甲、乙双方授权代表签字并盖单位公章后生效。甲方 乙方各一份。

甲 方：

法定代表人

委托代理人

单位地址

电

开户银行

账 号

2025年4月 日



乙 方：京泰控股集团有限公司

法定代表人：

委托代理人：李坤

单位地址：北京市通州区台湖镇垛子村

电 话：01069509066


开户银行：招商银行北京世纪城支行

账 号：110908147110502

2025年4月1日



报价表

序号	产品名称	参考图片	规格型号、主要技术参数、性能、配置等的详细描述	数量及单位	单价	价格合计	备注
1	课桌		<p>规格型号: JT-001</p> <p>主要技术参数、性能、配置等的详细描述:</p> <p>★1、规格尺寸:长 1210mm (±5mm) × 宽 435mm (±5mm) × 高 690-750mm (±5mm)。</p> <p>2、桌面要求:</p> <p>1) 材质: 需采用密度板注塑一次成型双人桌面;</p> <p>★2) 规格尺寸: 1210mm (±5mm) × 435mm (±5mm) × 高 18mm (±5mm);</p> <p>3) 左右各一个笔槽。</p> <p>3、钢架要求:</p> <p>1) 材质及焊接要求: 桌腿和桌脚需采用椭圆亮光钢管组合焊接而成, 结构牢固, 长时间使用不产生摇晃、松散的现象;</p> <p>2) 焊接部位必须牢固, 无脱焊、虚焊、焊穿现象, 所有焊缝必须进行打磨处理;</p> <p>3) 桌腿和桌脚成直角焊接, 牢固可靠, 书箱下方两桌腿间需设有横档, 横档采用椭圆钢管。</p> <p>4、桌腿钢管尺寸:</p> <p>1) 桌腿支脚需采用 30mm (±5mm) × 60mm (±5mm) × 1.2mm (±0.1mm) 椭圆管;</p> <p>2) 桌腿立柱需采用 30mm (±5mm) × 60mm (±5mm) × 1.2mm (±0.1mm) 椭圆管;</p> <p>3) 两桌腿横档需采用 20mm (±5mm) × 50mm (±5mm) × 1.0mm (±0.1mm) 椭圆管。</p> <p>5、桌斗: 尺寸长 950mm (±5mm) 深 310mm (±5mm) 高 160mm (±5mm), 抽屜以网状设计, 网采用 ≥5mm 圆钢管焊。</p> <p>6、涂装要求:</p>	1375 张	230.00	316250.00	小型企业

		<p>课桌上用到的所有金属部件需焊接后经过抛丸工艺处理和静电喷塑，表面采用“艾格玛新立”一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆，使涂层与金属表面的附着力更强，不易腐蚀，不易脱落，无漏喷、锈蚀，涂层需光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆、涂层无明显粒子现象。</p> <p>7、功能： 桌脚配置塑料脚套防滑，保证课桌的着地平稳性。</p> <p>8、塑料脚套要求： 材质：需采用一级聚丙烯一次注塑成型。</p> <p>9、挂钩要求： 1) 材质：需采用高抗冲ABS 一体注塑成型； 2) 功能：书箱两侧中心需设置独立书包挂钩，方便学生挂书包或学习用品袋，挂钩最大可承重≥12KG。</p> <p>10、升降螺丝需采用圆柱头内六方自攻丝。</p>		
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

2	课椅 (凳)	<p>规格型号: JT-002 主要技术参数、性能、配置等的详细描述: 1、椅子规格: 宽 400mm *深 380mm *高 760mm (尺寸允许±5mm); 2、坐板规格为宽 400mm*深 380mm, 坐板底部采用 15*30*1.2mm 椭圆钢管支撑, 靠背板规格为宽 400mm*高 250mm, 椅坐板及靠背板为优质 PP 塑料中空吹塑一次成型, 外形尺寸正负 5mm; 3、椅架: 采用 40*20*1.2mm 椭圆钢管, 经二氧化碳气体保护焊接成型, 金属部件经打砂、除油、除锈后环保塑料静电喷涂处理; 4、脚套: 工程塑料一次注塑成型。</p>	2750 把	115.00	316250.00	小型企业
价格总计		¥: 632500.00 元				