

HELI

产品销售合同

供方：郑州合力叉车有限公司

合同编号：_____

签订地点：郑州金水区

签定日期：2025年11月20日

需方：兰考县应急管理局
一、产品名称、规格、型号、单位、数量、金额、交货期：

产品名称	规格及型号	单位	数量	单价(元)	总金额(元)	交货期
合力K2系列2吨锂电池平衡重式叉车	CPD20-K2A16LI	台	1	89800	89800.00	13个工作日

配置：2节5.5米门架（门架落地高度3.35米，仓库门需高于3.35米），侧移器，1.22米货叉，100A充电机。

合计人民币金额（大写）：捌万玖仟捌佰元整

¥:89800.00

二、质量标准、供方对质量负责的条件及期限：JB/T-2391-2017。产品质保期壹年或2000使用小时（以先到为准，人为损坏除外），具体内容按质量保证书执行。

三、随机的必备品、配件工具数量及供应方法：专用工具等按随机清单当场验收。

四、验收标准、方式及提出异议期限：按合同规定内容，当场验收，签收无异议即为交付合格。

五、交（提）货方式、地点、联系人：河南省开封市兰考县中原路北段。

六、运输及包装标准方式、到站港和费用负担：汽运、裸装、运费由供方承担、需方负责卸车。

七、货物所有权自货款付清时起转移，需方未履行支付全部价款义务的，货物所有权仍属于供方所有。

八、成套设备的安装与调试：出厂前已安装调试完毕。

九、结算方式及期限：合同定立后，货到之日起6月账期内付清货款，供方出具13%增值税发票。

十、合同纠纷的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商或调解不成可向守供方所在地人民法院管辖执行。

十一、供方应提供售后服务支持，需方应按照随车资料要求，定期由供方上门维保，如非供方维保或需方未遵循随车资料的要求进行维保所产生的损失，供方不予承担。

十二、其他约定事项：合同传真件扫描件有效。

十三、本合同一式肆份，供需方各执贰份，双方签字盖章之日起生效。

为了维护广大客户的利益本公司保养及服务联系电话:0371-60273006

供方（盖章）	需方（盖章或签字）
单位名称：郑州合力叉车有限公司	单位名称：兰考县应急管理局
地址：郑州市广德南路30号院3号楼07.08号	地址：兰考县中原路北段42号
法定代表人：李松	法定代表人：李松
委托代理人：李超	委托代理人：李松
电话：13733197300	电话：13623787000
传真：_____	传真：_____
开户行：工行郑州财富广场支行	开户行：_____
账号：1702029309200078675	账号：_____
税号：914101057457845329	税号：11410225MB1890877C

报价单

客户 / Customer	报价编号 / Quotation No. :
客户编号 / Customer No. :	报价日期 / Quotation Date : 2025-10-28
电话 / Tel No. :	有效期 / Valid until : 30天
传真 / Fax No. :	联系人 / Contract Person :
收件人 / Attention :	电话 / Tel No. :
抄送 / CC:	邮箱 / Email :

一. 主要参数 Main Parameters


特性	1.1	型号	/	YK000800	备注
	1.2	动力	/	电动	X系列平衡重式叉
	1.3	驾驶方式	/	座驾	
	1.4	额定载重量	kg	3000	3吨
	1.5	载荷中心距	mm	500	
	1.6	货叉规格	mm	1070/125/45	
	1.7	门架倾角 (前/后)	度数°	6/10	
尺寸	2.1	整车长度	mm	3617	
	2.2	车体宽度	mm	1260	
	2.3	起升高度	mm	3000	3米
	2.4	门架闭合高度	mm	2145	两级门架
	2.5	作业时门架最大高度(含挡货架)	mm	4190	
	2.6	护顶架高度	mm	2180	
	2.7	转弯半径	mm	2220	
	2.8	最小离地间隙	mm	130	
	2.9	通道宽度(托盘1000X1200, 1200跨货叉方向)	mm	3884	
	2.10	货叉外侧距	mm	250-1050	
性能	3.1	行驶速度 满载/空载	km/h	15/15	
	3.2	起升速度, 满/空载	mm/S	290/400	
驱动	4.1	驱动电机	kw	15	AC
	4.2	起升电机	kw	16	AC
	4.3	转向系统	/	电转向	

二. 主要配置及特点

1	采用全新理念, 新颖的流线型外观设计, 提高了视觉效果, 整车外形小巧、外观简洁, 牢固可靠。
2	驱动电机采用先进的横置平行布置方案, 将蓄电池沉到整车底部, 重心低, 稳定性好, 具有极佳的转弯平顺性和驾驶操控舒适性。
3	科学的人机工程设计的方向盘倾角可调, 座椅前后可调, 为操作者提供选择最佳驾驶位置。



扫描全能王 创建

4	新型大屏幕LED仪表，具有电量显示、计时和故障诊断功能，人机交互式界面，简单易懂，可视性极佳，美观大方，阅读直观。
5	全新控制器，先进优良、可靠性好；高频MOSFET集成控制器保证行走和提升控制平稳精准，调速性能优良，极佳的电机电控匹配性能，具有再生制动和再生能源（叉车在减速和下坡等工况下，驱动电机转换为发电机，通过控制器给蓄电池反充电，节能高效）、反向制动、坡道防下滑等功能，安全可靠。
6	LED前照灯，转向灯，警示灯，低耗节能，安全可靠，提供良好的夜间作业照明和警示。
7	交流电机免维护，无更换碳刷等维护保养费用，交流动力系统效率高，保护功能齐全，自带速度传感、温度传感器，可靠性和寿命长。
8	国内一线品牌锂电池，稳定性好，适用寿命长。
9	以上配置和参数仅供参考，最终以生产为准。
三. 商务	
价格	¥100000.00 元/台，四支点，充气胎，前照灯，转向灯，警示灯，标配OPS人在位系统，以上价格含税，含锂电池100V/205AH，含外置式智能充电器。含运费，不含卸货费。
交货地址	送到需方指定地点
付款方式	收到预付款后25个工作日合肥工厂发货
交货期	合同签订后预付30%定金生产，余款70%发货前付清
质保期	整车质保12个月或2000小时，锂电池电芯质保五年或10000小时，以先到为准。（易损件除外）
四. 配件配置图样	
	





营业执照

(副本) (1-1)

统一社会信用代码
91410103MACEKYMT0J



扫描二维码
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。

名称 郑州一仓智能仓储装备有限公司
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人 邱书海

注册资本 贰佰万圆整

成立日期 2023年04月12日

住所 河南省郑州市二七区秀水路南、大
学南路西泰宏建业商业中心1号楼
29层2929号

经营范围 一般项目：智能仓储装备销售，智能物料搬运装备销售，智能基础
制造装备销售，工业机器人安装、维修，金属制品修理，金属制品
销售，金属链条及其他金属制品销售，金属材料销售，金属结构销
售，仓储设备租赁服务，通用设备修理，金属切割及焊接设备销售
，电气设备修理，物料搬运装备销售，建筑用金属配件销售，机械
设备销售，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项
目），机械设备租赁，租赁服务（不含许可类租赁服务）（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

登记机关



2023年04月12日

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制



郑州莱恩机电设备有限公司
Zhengzhou Laien Electromechanical Equipment
Co., Ltd.

报价单

报价单编号(Quotain NO.):
客户编码(customer):
需方单位(customer):
联系人(Signer):
电话(Telephone)
邮箱(Email):

热线电话(Tel):400-666-9865
企业邮箱(Email):laienj@163.com
网址(Web): www.laienlift.com
销售(Signer): 刁经理
手机(Tel):
固定电话:

地址(Address): 中国·河南·郑州市航空港区荆州路以东、
规划仓储一路以南A05A06号厂房

地址(Address):

付款条款(Payment Method):

报价有效期(DuoDate): 2025.11.12-2025.11.22

交货天数(Delivery Days):

货币种类(Currency): RMB

产品名称	物料描述	数量	单价	总计
电动叉车	载重2T,起升高度4.5米	1	95000	95000

含运费

附产品图片, 技术参数

总金额 (Total) : 95000.00元

盖章 / Seal



如对我们的报价有任何疑问, 请随时向我们来电咨询!

If you have any questions about our quotation, please feel free to contact us!

日期: 2025.10.28

公司热线(Tel): 400-666-9865

业务手机(Signer): +86-138 3820 9865

莱恩机电的常规条款和条件在此适用, 您可通过 www.laienlift.com 获得或致电 (400-666-9865) 索取。本报价单项下所标产品数量、价款、交货方式及期限、产品质量等事项, 除另有规定均按本报价单规定执行。
The general terms and conditions of Laien Electromechanical apply here. You can obtain them at www.laienlift.com or by calling (400-666-9865). Unless otherwise stipulated, the quantity, price, mode of delivery, time limit and product quality of the products tendered under this Quotation Sheet shall be governed by the provisions of this Quotation Sheet.

报价单

技术参数

特征	1.3	动力形式		电动		
	1.4	操作方式		乘驾式		
	1.5	载荷	Q	kg	2000	
	1.6	载荷中心距	c	mm	500	
	1.8	承载长度	x	mm	495	
	1.9	轴距	y	mm	1540	
重量	2.1	自重		kg	3540	
	2.2	轴载, 满载前/后		kg	4930/610	
	2.3	轴载, 空载前/后		kg	1640/1900	
轮胎/底盘	3.1	轮胎类型, 驱动轮/承载轮			充气胎	
	3.2	前轮(直径×宽度)			7.00-12-12PR	
	3.3	后轮(直径×宽度)			18X7-8-14PR	
	3.5	驱动轮, 平衡轮/承载轮数量(x=驱动轮)		mm	2x/ 2	
	3.6	前轮距	b10	mm	975	
	3.7	后轮距	b11	mm	955	
			°			
尺寸	4.1	门架或货叉前后倾角	α/β	°	6/ 10	
	4.2	门架下降后的最低高度	h1	mm	2090	
	4.3	自由起升高度	h2	mm	120	
	4.4	起升高度	h3	mm	3000	
	4.5	起升最高时的门架高度	h4	mm	4025	
	4.7	护顶架/驾驶舱高度	h6	mm	2165	
	4.8	座椅/站台的离地高度	h7	mm	1095	
	4.12	牵引销中心高度	h10	mm	310	
	4.19	整车长度(含拖钩)	l1	mm	3426	
	4.20	到货叉垂直面的长度	l2	mm	2356	
	4.21	整车宽度	b1/b2	mm	1154	
	4.22	货叉尺寸	s×e×l	mm	40×122×1070	
	4.23	货叉架类型			2A	
	4.24	货叉架外宽	b3	mm	1040	
	4.31	满载门架下端离地间隙	m1	mm	125	
	4.32	轴距中心处离地间隙	m2	mm	150	
	4.34.1	直角堆垛通道宽度(托盘为1000长×1200宽)	Ast	mm	3805	
	4.34.2	直角堆垛通道宽度(托盘为800宽×1200长)	Ast	mm	4005	
	4.35	转弯半径	Wa	mm	2110	
	性能参数	5.1	行驶速度, 满载/空载		km/h	14/15
		5.2	起升速度, 满载/空载		m/s	0.29/0.36
5.3		下降速度, 满载/空载		m/s	0.43/0.44	
5.5		牵引力(60min), 满载/空载		N		
5.6		最大牵引力(5min), 满载/空载		N		
5.8		最大爬坡度, 满载/空载		%	15/20	
5.10		行驶制动			液压	

莱恩机电的常规条款和条件在此适用, 您可通过 www.laienlift.com 获得或致电 (400-666-9865) 索取。本报价单项下所标产品数量、价款、交货方式及期限、产品质量等事项, 除另有规定均按本报价单规定执行。
The general terms and conditions of Laien Electromechanical apply here. You can obtain them at www.laienlift.com or by calling (400-666-9865). Unless otherwise stipulated, the quantity, price, mode of delivery, time limit and product quality of the products tendered under this Quotation Sheet shall be governed by the provisions of this Quotation Sheet.



统一社会信用代码
91410104688172395Q

营业执照



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。

(副本) (1-1)

名称 郑州莱恩机电设备有限公司

注册资本 壹仟零伍万圆整

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期 2009年04月28日

法定代表人 刁建荣

住所 河南省郑州市航空港区荆州路以东
、规划仓储一路以南A05A06号厂
房号楼1层105

经营范围

许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安全改造修理；特种设备检验检测；电气安装工程；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：物料搬运装备销售；机械装备研发；智能机器人的研发；智能物料搬运装备销售；智能仓储装备销售；物料搬运装备制造；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属制品研发；塑料包装及容器制造；橡胶制品制造；机械电气设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；塑料制品制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械电气设备销售；特种设备销售；智能机器人销售；通用设备修理；仪器仪表制造；金属结构制造；塑料制品销售；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备销售；五金产品批发；金属制品销售；金属工具制造；安防设备制造；电气设备销售；办公用品销售；仪器仪表销售；安防设备销售；办公设备销售；机械装备销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电气设备安装；专用设备修理；仪器仪表修理；工业设计服务；信息技术咨询服务；特种作业人员安全技术培训；货物进出口；技术进出口；进出口代理；智能控制系统集成；信息系统集成服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）



登记机关

2025年04月22日

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

郑州合力叉车有限公司



郑州合力叉车有限公司

ZHENG ZHOU HELI FORK LIFT CO. LTD

地址：郑州市中州大道与北环立交桥交叉口西南角

邮编 (PC)：450004

电话 (TEL)：0371-60273006

传真 (FAX)：0371-60276848

电子信箱 (E-MAIL)：heli_zz@heliforklift.com

询价单位：兰考县应急管理局

报价单位：郑州合力叉车有限公司

联系人：

报价日期：2024年11月6日

联系电话：

报价人：张超 13733152210

传真：

传真：0371-60276848

安徽合力股份有限公司-中国最大的叉车制造公司，股票代码：600761.世界第八，

2023年全国销量27万台，连续34年全国叉车产销量第一。

合力叉车报价单

感谢您的询价，我方报价如下：

序号	品名	型号规格	数量	单位	含税单价 (人民币)	含税总金额 (人民币)	备注
1	合力K2系列2吨 锂电池平衡重式 叉车	CPD20-K2A16LI	1	台	89800.00	89800.00	配置：2节5.5米门架，侧移器，1.22米货叉，100A充电机。
2							
3							

注：1、该报价含税含运费，顺祝商祺。



地址：郑州市中州大道与广电南路交叉口万龙花园商铺

邮编：450003

电话：0371-60273006



营业执照

(副本)
(1-1)



扫描二维码
在国家企业信用
信息公示系统
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。

统一社会信用代码
914101057457845329

名称 郑州合力叉车有限公司

类型 其他有限责任公司

法定代表人 蔡劲松

经营范围 销售：叉车、叉车属具、叉车零部件及仓储设备、工程机械、机电产品、租赁及维修服务；房屋租赁，汽车租赁，设计、制作、代理、发布国内广告业务，其它化工产品的销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

注册资本 贰仟玖佰万圆整

成立日期 2003年01月13日

住所 郑州市金水区广电南路30号院3号楼1-2层07、08号

登记机关



2024 年 05 月 27 日

国家企业信用信息公示系统网址：

<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

兰考县应急管理局第九次党委会

时间：2025年4月21日

地点：局二楼会议室

主持人：段海军局长

出席：王榆皓副局长，李波副局长，徐兵副局长

曲永利副局长，孟新建委员，马永超委员

缺席：王东风纪委驻局纪检组长（办理专案）

记录人：蔡明言

一、集中学习

集中学习习近平总书记：推动落实全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议、全球治理倡议

习近平总书记提出全球发展倡议，一是坚持发展优先，二是坚持以人民为中心，三是坚持普惠包容，四是坚持创新驱动，五是坚持人与自然和谐共生，六是坚持行动导向。

习近平总书记提出全球安全倡议：要坚持共同、综合、合作、可持续的安全观，共同维护世界和平和安全，坚持尊重各国主权、领土完整，不干涉别国内政，尊



关于物资设备资金的请示

我局物资设备已经投入使用，需购置应急物资
仓库货架，叉车等，经过询价货架需要299757元（贰拾
玖万玖仟柒百伍拾柒元）叉车捌万玖仟捌百元整（89800）

马永超：同意

孟新建：同意

曲永利：同意

汪榆皓：同意

段海军：本着俭省节约，经济耐用的原则，货比三家
进行购置。

兰考县新能源产业园区区域性地震安全评估经费申请
事宜。

按照上级关于地震区域评估有关工作要求，对兰考
县新能源产业园区开展地震区域性安全性评价工作
经过第三方公司评估已通过河南省地震局评审需
向财政局申请评估经费伍拾壹万元整（510000元）

马永超：同意

孟新建：同意