


合同编号：兰财采字公开招-2025-70-1

兰考县 2023 年第三批学前教育采购项目
(第一标段)

**合
同
书**



兰考县 2023 年第三批学前教育采购项目第一标段合同

甲方：兰考县教育体育局

乙方：江西圣大实业有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照兰考县公共资源交易中心的招标结果（项目名称：兰考县 2023 年第三批学前教育采购项目）签订本合同。

一、标段名称

兰考县 2023 年第三批学前教育采购项目第一标段

二、货物金额

人民币（大写）：壹佰肆拾柒万伍仟陆佰零肆元整（¥1475604 元）

三、采购货物内容及技术要求

兰考县 2023 年第三批学前教育采购项目（货物类）

序号	名称	参数	单位	数量	备注
1	油烟净化一体机	1、规格：≥3000*1300*1000mm； 2、材质：采用优质 201 不锈钢板材，板材厚度为 ≥1.0mm，风机采用三相纯铜电机，电机功率 ≥1.5KW，风量 ≥6500/H，排风出口 ≥360*300mm 前出风配置，3. 根据传质双膜理论以及多级微分化学反应方式对油烟进行碰撞、吸收、冷凝、过滤、反应等工艺过程处理，高效净化油烟，净化率 95% 以上，臭氧除味率 60% 以上，配备触摸按键一键启动。4. 设备油烟排放标准符合国家标准，饮食业油烟排放标准：GB18483-2001；饮食业油烟排放标准 <DB31/844-2014>。5. 设备排出的污水必须符合【水污染排放标准】DB44/26-2001 第二时段一级最高允许排放浓度的要求 6、烟管：≥口径 400*400，采用 ≥1.0mm 厚板材。 7、烟管弯头配件以厨房内实际需要为准。	套	7	

2	直饮机	<p>1、水胆容量\geq18L;</p> <p>2、供温开水每小时\geq90L;</p> <p>3、水槽采用 304 全不锈钢, 厚度\geq1.0mm;</p> <p>4、箱体采用不锈钢, 厚度\geq0.7mm;</p> <p>5、侧板、面板采用不锈钢, 厚度\geq0.7mm;</p> <p>6、水胆采用食品级 304 不锈钢, 厚度\geq1.0mm;</p> <p>7、冷热交换器内(波纹管、内外管)均采用食品级 304 不锈钢制作;</p> <p>8、出水阀采用 304 不锈钢出水装置;</p> <p>应用对流热交换原理冷却。即过滤后的自来水经热交换器外管预热后沸腾, 沸腾的水再经热交换器内管降温, 节能又实用。且水温调控不得采用末梢水或经过净化处理的末梢水和热水直接混合方式;</p> <p>9、防触电保护应为 I 类, 外壳防护等级至少为 IP44;</p> <p>10、采用全电脑智能控制系统, 采用 12VDC 弱电控制, 全自动控温, 加热, 补水, 无需人工操作。控制预约定时开关机, 防干烧, 防漏电, 防蒸气, 缺水, 超温保护;</p> <p>11、外形尺寸: \geq长 500*宽 360*高 900mm, 双温开水避免烫伤;</p> <p>12、功率\geq2000W, 电源 220V/380V, 底部可以调节高度;</p>	台	60	
3	留样柜	<p>1、尺寸: \geq长 520*宽 550*高 1300mm;</p> <p>2、容积: \geq210L, 工作温度: 2~8℃;</p> <p>3、功率/电压: \geq80W/220V。</p>	台	14	
4	榨汁机	<p>1、规格: \geq长 230*宽 250*高 600mm;</p> <p>2、额定电压: \geq220V, 功率: \geq2200W, 机械定时, 定时准确。</p>	台	11	
5	烤箱	<p>1、规格: \geq长 1200*宽 800*高 1450mm;</p> <p>2、额定电压: \geq380V, 功率: \geq12KW, 微电脑控温, 定时准确, 远红外发热管高温可达 400℃, 钢化防烫双层透视玻璃窗口, 加厚材质, 净量 155KG。</p>	台	6	

6	电饼铛	1. 规格: $\geq 650 \times 850 \times 700 + 150 \text{mm}$ 2. 额定电压 380V/220V 额定功率 50Hz 温度范围 0C-400C 5KW 加热功率 铝锅深度 3cm. 5cm; 上铛功率 2. 3kw, 下铛功率 2. 7KW 上铛外径内径 61/59 下错外径内径 58/56	台	14	
7	和面机	1、规格: \geq 长 710*宽 410*高 850mm, 双速度; 2、材质: 采用 201 优质不锈钢制作; 3、功率/电压: $\geq 1. 8\text{KW}/220\text{V}$, 转速 230/120RPM, 料筒转速: 18/10RP; 4、容量: $\geq 35\text{L}$; 5、和面量: $\geq 12. 5\text{KG}$ 。	台	6	
8	豆浆机	1、外形尺寸: \geq 长 250*宽 260*高 600mm; 2、材质: 采用 201 优质不锈钢制作; 3、生产效率: $\geq 80\text{kg/h}$, 砂轮直径: 125mm; 4、电机功率: $\geq 1. 5\text{kw}/50\text{HZ}/220\text{V}$; 5、转速: 2800r/min-E。	台	6	
9	四门冰柜	1、规格: \geq 长 1200*宽 700*高 1900mm; 2、额定电压: $\geq 220\text{V}$; 3、有效容积: $\geq 780\text{L}$; 4、工作温度: $\geq 0 \sim 10^\circ\text{C}/-6 \sim -15^\circ\text{C}$; 5、门数: 四门; 6、制冷剂: R134a; 7、制冷方式: 直冷; 8、能效等级: ≥ 2 级; 9、采用加厚优质不锈钢外壳, 加宽不锈钢门拉手, 全钢不锈钢装饰板, 表面平整; 10、采用环保型聚氨酯整体发泡保温设计, 发泡层厚度 6cm, 保温节能效果好; 11、双压缩机, 精铜管蒸发器、双冷凝器、双风机、双电子显示器, 配置齐全。	台	7	
10	24 层蒸车	1、规格: $\geq 1300 \times 500 \times 1350 \text{mm}$; 2、额定电压: $\geq 380\text{V}$, 额定功率: $\geq 24\text{KW}$; 3、蒸饭时间: \geq 约 50 分钟; 4、蒸汽输入压力: 0. 016-0. 02MPa; 5、整体采用环保型聚氨酯发泡保温设计, 保温效果好; 6、采用加长 304# 不锈钢发热管, 加热迅速, 耐用。	台	4	

11	切菜机	1、尺寸：≥长 360*宽 400*高 750mm； 2、不锈钢磨砂板 不锈钢切蔬菜丝切片瓜果机； 3、功率/电压：1.5KW/220V。	台	11	
12	绞肉机	1、规格：≥长 480*宽 580*高 800mm； 2、整体采用 201 优质不锈钢磨砂贴塑板制作，全铜国标电机，全不锈钢绞笼、全不锈钢切刀可拆卸，效率高； 3、额定电压：≥220V； 4、额定功率：≥2.2KW； 5、绞肉加工效率：≥350kg/h； 6、切肉加工效率：≥180kg/h。	台	6	
13	大锅灶	1、规格：≥长 1200*宽 1300*高(800+400)mm； 2、功率：≥20KW/380V 使用≥1.2mm 油膜不锈钢板材，炉面一体拉伸成型，锅直径≥1000mm；使用磁感≥8 档位周旋转火力调节开关，火力均匀控制，档位对应精准数字功率调节。3、采用 LED 功能动态显示器，实时功率、≥8 挡火力电位、电压、用电量度数显示、带中文故障显示“线盘超温、锅具超温、机芯超温、电压异常、开关异常的功能”； 7、铝壳散热机芯，电路板全密封绝缘胶，无需配带风机散热，≥IPX6 顶级防护标准，多重防虫/防水/防油/防尘/防辐射封闭式屏蔽设计。	台	9	
14	载货推车	1、规格：≥长 900*宽 600*高 900mm； 2、采用优质不低于 201 不锈钢板材制作，台面板≥1.2mm 加强处理，立柱为≥38×1.0mm 不锈钢管，加装四个万向轮。	辆	17	
15	货架	1、规格：≥长 1200*宽 500*高 1500mm； 2、材质：整体采用不低于 201 不锈钢制作，平板厚度≥1.0mm，立柱采用≥38mm*38mm*1.0mm 厚不锈钢方管，配不锈钢可调子弹脚。	个	45	
16	调料台	1、规格：≥长 400*宽 1200*高(800+400)mm； 2、采用不低于 201 不锈钢磨砂板，面板≥1.5mm、侧板≥1.2mm，置高≥400mm 不锈钢后挡炉背板，横通采用≥25*1.2mm 不锈钢管连接，立管采用≥38*1.2mm 不锈钢管连接。	个	9	
17	双层工作台	1、规格：≥长 1800*宽 800*高 800mm； 2、采用优质不低于 201 不锈钢板材制作，台面板≥1.2mm 加强处理，立柱为≥38×1.0mm 不锈钢管，加装优质不锈钢可调子弹脚。	个	6	

18	双星水池	1、规格：≥长 1200*宽 700*高（800+150）mm； 2、整体采用不低于 201 不锈钢制作，台面、星盆斗厚≥1.0mm； 3、立柱采用≥48*1.0mm 圆通，配不锈钢可调子弹脚，横撑采用≥32*1.0mm 圆通。	个	4	
19	三星水池	1、规格：≥长 1800*宽 700*高（800+150）mm； 2、整体采用不低于 201 不锈钢制作，台面、星盆斗厚≥1.0mm； 3、立柱采用≥48*1.0mm 圆通，配不锈钢可调子弹脚，横撑采用≥32*1.0mm 圆通。	个	4	
20	儿童不锈钢餐盘	1、尺寸：≥长 240*宽 170*高 40mm； 2、材质：采用食品级 304 不锈钢厚 1.2mm。	个	2190	
21	儿童不锈钢杯子	1、规格：≥杯高 60mm，杯口直径 70mm； 2、材质：纯 304 不锈钢制成，无毒无异味，干净易清洗，无盖。	只	1650	
22	儿童不锈钢勺子	1、规格：≥长 138*宽 40mm； 2、材质：采用食品级 304 不锈钢材质。	把	1890	
23	不锈钢桶	1、规格：≥直径 250*宽 250mm； 2、材质：采用食品级 304 不锈钢材质。	个	120	
24	不锈钢盆	1、规格：≥直径 280*高 100mm； 2、材质：采用 304 不锈钢厚 1.2mm，机制成型。	个	105	
25	儿童不锈钢小碗	1、规格：≥长 115*高 5mm， 2、材质：采用食品级 304 不锈钢材质。	个	1650	

26	会议桌子 (套)	<p>一、会议桌规格：≥5000*1800*760mm；</p> <p>1、基材：采用优质密度板，木材含水率控制为8%-12%，经过烘干、防虫、防腐等化学处理；</p> <p>2、贴面材料：采用天然木皮饰面，厚度≥0.6mm；木材含水率低于9%；木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵；</p> <p>3、胶水：采用白乳胶；</p> <p>4、油漆：采用环保油漆，五底三面工艺、漆面透明度高，硬度、耐磨性好；</p> <p>5、五金件：采用优质三合一连接件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。</p> <p>二、会议椅</p> <p>1、规格：≥650*620*1000mm；</p> <p>2、框架材质：采用优质实木、含水率7%-11%，防腐，防虫；</p> <p>3、软包：采用优质西皮面料，皮面质感柔和，光泽度好；</p> <p>4、海绵采用优质高密度聚酯海绵、回弹率≥35%；</p> <p>5、五金：不锈钢材质铰链厚度≥2mm 其它配件厚度≥1mm</p> <p>6、油漆：采用标准的水性环保漆，耐高温、防刮痕、防脱落。</p> <p>三、配置：一桌16椅。</p>	套	4	
27	会议椅子(折 叠)	<p>1、规格：≥50*58*83cm，坐高≥44cm，坐宽≥46cm；</p> <p>2、钢架采用圆方管≥32*19*1.2mm厚冷拉钢管经除油，烤漆处理，横管≥1.5mm厚，坚固防锈</p> <p>3、靠背全新PP材质一体成型，加厚条纹网，透气抗拉力强，靠背与钢架直接连接5公分，螺丝固定</p> <p>4、扶手采用PP材质，螺丝加固</p> <p>5、座包高密度海绵，经久耐用，可整体折叠，多张排列节省空间</p> <p>6、脚塞为PP材质，防滑耐磨</p> <p>7、配铁头旋转件写字板，承重≥15KG，带笔槽和隐藏式的水杯架。</p>	张	446	
28	办公桌子 (套)	<p>1、办公桌规格：≥1400*700*750mm；</p> <p>2、办公桌材质：采用≥16mm厚的三聚氰胺环保板，所有板材外露端面高质量PVC封边条，利用机械封机配以热熔胶高温封边，高密封性不吸水。</p> <p>3、办公椅规格：规格490*480*925mm，坐高450mm±10mm，背宽475mm±10mm；</p> <p>4、办公椅材质：背网采用网布面料；坐网采用高密度弹力网布；坐棉采用35密度新棉；坐板采用1.2mm定型弯板；扶手采用PP固定扶手，弓形架。</p>	套	16	

29	办公室沙发	<p>三人位 1900*870*750mm;</p> <p>1) 面料: 优质西皮: 为 1.1 中厚. 环保无气味. 其光泽度好, 透气性强, 柔软且富韧性. 防刮. 耐磨皮. 保质 3 年</p> <p>2) 海绵: 座垫采用高密度泡棉及超弹力东亚牌环保海棉, 理化性能符合国家标准: 软硬适中, 不变形, 回弹性好, 坐感舒适; 桉木: 实木框内架, 防虫、防变形性能好。卡簧采用进口 2.0mmS 型高回弹卡簧, 座感舒适。</p> <p>3) 脚架: 优质金属脚架: 油漆: 采用德国进口一级“易涂宝 IDOPA”环保型油漆, 通过国家 CCEL 认证, 光滑耐磨, 手感好, 色泽美观具防刮。</p>	张	9	
30	接待茶几	<p>1、规格: $\geq 1200*600*450\text{mm}$;</p> <p>2、材质: 采用 $\geq 16\text{mm}$ 厚的三聚氰胺环保板, 所有板材外露端面高质量 PVC 封边条, 利用机械封机配以热熔胶高温封边, 高密封性不吸水。</p>	张	7	
31	文件柜	<p>1、整体规格: $\geq 850*390*1800\text{mm}$;</p> <p>2、结构: 柜体分上中下三部分, 上下均有隔板, 上层门为玻璃门, 中间是两个抽屉, 配有钥匙;</p> <p>3、柜体采用 $\geq 0.5\text{mm}$ 冷轧钢板, 承重符合国家标准;</p> <p>4、表面经酸洗、磷化、除锈、静电灰色粉末喷塑, 附着力强, 不易脱落。</p>	个	43	
32	小型消毒柜	<p>1、规格: $\geq 425*360*880\text{mm}$, 90L, 约放 40 个杯子;</p> <p>2、上层臭氧, 下层高温, 按键控制。</p>	台	16	
33	大型消毒柜	<p>1、规格: \geq长 1150*宽 500*高 1800mm;</p> <p>2、额定电压: $\geq 380\text{V}$;</p> <p>3、额定功率: $\geq 1.8\text{KW}$;</p> <p>4、整体发泡, 全无磁彩钢标头, 彩钢门板;</p> <p>5、一体式拉手, 全无磁箱体, 箱体双通, 机械式旋钮操作;</p> <p>6、工作时间和工作温度可调, 超温保护节能、安全、简便. 消毒方式: 高温热风循环消毒方式;</p> <p>7、消毒温度: 0-125℃ 消毒时间 0-60min。</p>	台	19	
34	木质带门水杯架 42 格	<p>1、尺寸: $\geq 60*12*80\text{cm}$;</p> <p>2、材质: 采用 $\geq 17\text{mm}$ 厚樟子松实木板, 板材一次开料而成;</p> <p>3、油漆: 使用水性环保油漆, 产品无异味无毒;</p> <p>4、工艺: 板材边角经过烤漆工艺施工而成边面光滑平整均匀无毛刺。</p>	个	31	

35	更衣柜	1、规格：≥长 1000*宽 400*高 1800mm； 2、采用≥1.0mm 厚不锈钢板制作，外表光滑整洁，柜体无缝可翘，每格配防盗锁具，带拉手。	个	17	
36	送餐车	采用优质不锈钢板材，板材厚度：1.0mm, 配防滑刹车脚轮。	个	7	
37	电子磅	1、秤盘为不锈钢材质。 2、称重范围 200g-30kg 3、高清液晶显示屏 4、电池可充电一次可待机 60 小时以上。	个	4	
38	实木幼儿床	1、规格：≥138*60*20cm； 2、材质：采用≥17mm 厚樟子松实木板，板材一次开料而成； 3、油漆：使用水性环保油漆，产品无异味无毒； 4、工艺：板材边角经过烤漆工艺施工而成边面光滑平整均匀无毛刺。	张	490	
合计：				8960	

四、质量要求

乙方必须提供符合合同要求全新货物（包括零部件），且符合国家相关标准，规格符合招标文件规格要求。

五、交货时间、地点

合同生效后，乙方应于签订合同后三十日内按甲方要求在指定项目学校完成货物的安装调试。甲方应在设备到达指定地点后，提供符合安装条件的场地，环境等。设备运送、装卸、安装、调试及相应的伴随服务和售后服务费用由乙方负责。

六、组成本合同的有关文件

本采购项目的招标文件、乙方投标文件、中标通知书、经双方和有关监督部门同意的相关变更，补充协议及与本次采购活动相关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

七、权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物（服务）或其任何部分时不受第三

方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉，一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

八、质量保证

1、乙方所提供的货物（服务）的技术规格标准应与招标文件规定的技术规格标准相一致，若技术性性能标准无特殊说明，按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是未使用过的原装合格正品，并完全符合本项目规定的质量、规格和性能的要求，保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期限内具有良好的性能，货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计，工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

九、包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输，防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点，由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

十、交货和验收

1、交货（服务）地点：甲方指定的各项目学校。

2、交货（服务）期限：30天，从合同签订之日起计算。

3、乙方交付的货物（服务）应当完全符合本合同、招标文件及投标文件所规定的货物、数量和规格要求，不符要求的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

4、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量及货物包装是否完好。

5、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件，随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

6、甲方应当在到货后的3日内对货物进行验收：需要乙方对货物或系统进行安装调试的，甲方应在货物安装调试完毕后的3日内进行

质量验收。验收合格后，由甲方和项目学校签署验收单并加盖单位公章，招标文件对检验期限另有规定的，从其规定。

7、货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂家出厂标准和乙方投标文件的承诺（详细标准可在合同附件写明且不低于国家相关标准）。

十一、伴随服务及售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规规定和“三包”规定以及乙方对本项目的“服务承诺”提供服务。

2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

(1) 货物的现场安装、调试；

(2) 就货物的安装、调试、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3、若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜，主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

3.2 货物保修和维护按生产厂家的标准执行，但不得少于1年：保修期自甲方在货物质量验收单上签字之日起计算，保修费用包含在合同总价中。

3.3 货物故障报修的响应时间为：24小时内

3.4 若货物故障在检修：24小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

3.5 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派人到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担，保修期以后的维修维护由双方协商再定。

十二、货款支付

1、付款方式：货到验收合格后支付总价款的 97%，剩余 3%作为质保金，在质保期内中标供应商提供的货物质量和服务符合合同约定标准，自验收日期算起一年后可申请 3%质保金。本合同项下所有款均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金系财政拨款支付，乙方则出具发票、经甲方签署的验收单、合同原本、中标通知书等材料，按付款方式约定申请拨付款项。

十三、违约责任

1、甲方无正当理由拒绝接收货物（服务）、拒付货物（服务）款的，由甲方向乙方偿付合同总价的 5%违约金。

2、如乙方不能按约定交付货物（服务）或交付的货物（服务）质量、品种、型号、规格等不符合合同规定或有关标准，甲方有权拒收，并扣除其履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价 5%违约金。

3、乙方逾期交付货物的，每逾期 1 天，乙方向甲方偿付 1%滞纳金。如乙方逾期交货达 15 天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自送达乙方时生效。

4、在乙方承诺或国家规定的质量保证期（取两者中最长的期限）内，如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并扣除乙方质量保证金，同时，乙方还须偿付甲方因此遭受的损失。

5、乙方违反本合同有关约定或未按“服务承诺”提供伴随服务 / 售后服务的，每次扣除乙方违约金 300 元（合同另有约定的从其约定）。

6、乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

十四、合同的变更补充，终止及转让。除《政府采购法》第 49 条、第 50 条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。合同的变更和补充追加需经兰考县政府采购监督管理办公室审核备案后生效。乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

十五、不可抗力

1、因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向甲方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据，根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

2、本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的其他任何无法预见、避免或者控制的事件（市场价格波动风险不在此列）。

十六、争议的解决

1、因质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定，经鉴定符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议、任何一方均可以向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十七、合同生效及其他

1、本合同未尽事宜，双方另行补充。

2、本合同一式肆份，甲、乙双方授权代表签字并盖单位公章后生效。甲方、乙方各两份，均具有同等法定效力。

甲方：（盖章）兰考县教育体育局



乙方：（盖章）江西圣大实业有限公司



法定代表人或委托代理人签字)：

法定代表人或委托代理人(签字)：吴群

开户银行：江西南城农村商业银行
股份有限公司司株良
支行

账号：186059225000003279

签约地址：兰考县教育体育局

签约时间：2025年11月20日

中标通知书

江西圣大实业有限公司：

根据兰考县教育体育局兰考县 2023 年第三批学前教育采购项目采购文件和贵公司于 2025 年 10 月 21 日提交的投标文件，经评标委员会按照《中华人民共和国政府采购法》和采购文件确定的评标标准和方法，已完成评审和中标结果公示，现确定贵公司中标。请贵公司自收到本通知书后 30 日内，按照采购文件和投标文件的规定与采购单位签订合同。

项目名称	兰考县教育体育局兰考县 2023 年第三批学前教育采购项目		
中标内容	采购餐厨办公用具等		
包 段	包 1	质量要求	符合国家验收标准
质 保 期	三年	交 货 期	自合同签订之日起 30 日历天内完成供货
中标价格	小写：1475604.00 元 大写：壹佰肆拾柒万伍仟陆佰零肆元整		
代理机构	河南匠之心工程咨询有限公司		
招标方式	公开招标		

中标通知书对采购人和中标人具有法律效力，中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

采 购 人：



代理机构：



兰考县公共资源交易中心：



2025 年 10 月 22 日

温馨提示：贵公司如有融资需求，可登录“河南省政府采购网-中小企业融资申请”了解详情，凭政府采购合同向金融机构申请政府采购合同融资支持。