

河南省教育考试命题与评价中心登封基地 4 号楼

家具设备采购及安装合同

甲方： 河南省教育考试命题与评价中心

法定代表人： 李进栓

地址： 郑州市郑东新区熊儿河路 1 号

联系人： 郑庆武 联系电话： 0371-68101502 传真： /

乙方： 河南优美办公家具有限公司

法定代表人： 王荣敏

地址、电话： 郑州市经开区第九大街正商经开广场 6 号楼 4 层

开户行及账号： 建设银行郑州经开广场支行 41050111437000000366

联系人： 周梦轲 联系电话： 13460567978 传真： /

甲、乙双方依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，本着平等自愿、互惠互利、友好协商的原则，就甲方购买乙方货物事宜达成如下协议，以资信守：

一、标的

货物名称、生产厂家、产地、质量标准、包装方式、数量、单价详见附件《货物采购清单》。

二、合同总价款

本合同总价（含税）：¥ 4288591.82 元（人民币大写：肆佰贰拾捌万捌仟伍佰玖拾壹元捌角贰分）；其中货物总价款（含税 13%）¥ 3889879.2 元（人民币大写：叁佰捌拾捌万玖仟捌佰柒拾玖拾元贰角），运输价款（含税 9%）¥ 136145.77 元（人民币大写：壹拾叁万陆仟壹佰肆拾伍元柒角柒分），安装价款（含税 6%）¥ 262566.85 元（人民币大写：贰拾陆万贰仟伍佰陆拾陆元捌角伍分）。

该价款为固定不变价，包含乙方将货物运至甲方指定交货地点并交付给甲方之前的所有费用（包括但不限于：成本及利润、税金、包装费、运输费、保险费、仓储费、损耗费、装卸费、安装费等）及后续的质保服务等费用。

三、货物交付

1. 交货时间：

本合同签订后【30】个日历天内全部交货安装完毕。

分批次交货，具体交货时间安排如下： / ，乙方应在甲方每次收货时提供货物验收确认单交由甲方签章确认，该确认单作为乙方履行本合同项下交货义务的唯一凭证。

2. 交货地点：登封市崇高路 68 号，鹿鸣山庄。

3. 交货方式：乙方自行组织运输送货到交货地点。

四、货款支付

1. 支付方式及时间：甲乙双方同意选择

分期付款：采购清单中所有货物运送至招标人指定地点并经验收合格后3日内支付至合同总价的50%，安装、调试、验收合格完毕后7日内，支付至合同总价的100%。

2. 支付方式：银行转账电汇银行承兑票据现金支票

3. 发票提供：乙方应在甲方每次付款前按甲方要求向甲方出具等额的增值税专用发票，货品类发票税率为13%，运输发票税率为9%，安装发票税率为6%，乙方未提供发票或者提供发票不符要求的，甲方有权拒绝支付相应款项。

五、货物验收

1. 甲方应在货物到货后【2】个工作日内，按照乙方提供的货物清单对货物品牌、规格、数量、单价、外包装等进行验收。

2. 甲方应在货物安装完成后【2】个工作日内，对货物品牌、规格、数量、完整性、功能和参数符合性等进行验收。

3. 如货物验收合格，甲方签发货物验收合格确认单。甲方对货物验收合格的行为仅系对货物的品牌、规格、数量等的初步确认，若甲方在使用过程中发现货物有质量瑕疵的，甲方仍有权要求乙方

采取修理、更换等补救措施。在甲方签发货物验收合格确认单前，货物毁损灭失的风险由乙方承担。

4. 若甲方对货物质量、数量等有异议，甲方有权在收到货物后的【5】个工作日内书面通知乙方，乙方应在收到甲方货物异议通知后5个工作日内完成更换货物、补齐短缺货物或其他补救措施。

5. 货物交货及安装完成后由甲方组织验收，验收时，按照采购合同的约定、招标文件及相关法律法规、验收标准对每一项参数、技术、服务、安全标准等情况进行确认。验收结束后，出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收各方共同签署。

六、质保期

1. 本合同项下货物的质保期为【2年】，自货物安装调试完毕经甲方验收合格之日起计算。

2. 质保期内，乙方按照货物生产厂家质保规定和国家相关法律规定（以标准较高者为准）免费提供质保维修服务。

3. 若乙方收到甲方质保维修通知后3日内或甲方发出质保维修通知之日起5日内（以较短者为准），未提供质保维修服务的，甲方可自行或委托第三方维修，相关费用由乙方承担。

七、违约责任

1. 如乙方未按合同约定时间供货，每逾期一日，乙方应向甲方支付未到货物总价款万分之五的违约金，甲方有权在货款中相应扣除；逾期超过三十日，甲方有权解除本合同，乙方除应返还甲方已支付款项外，还应支付甲方相当于货物总价款20%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方仍需赔偿。

2. 甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额万分之五的违约金，但累计违约金总额不超过货物总额的20%。

3. 如乙方提供货物质量不合格或者数量短缺，乙方应在收到甲方货物异议通知后5个工作日内完成更换合格货物或者补齐短缺的货物。因此导致交货时间逾期，按照本条第1款规定处理。

4. 如乙方提供货物系假冒伪劣商品，乙方应按照《中华人民共和国消费者权益保护法》的有关规定，以所提供货物价值的三倍赔偿甲方由此造成的损失，甲方也可选择按照本条第二款的规定要求乙方承担违约责任。

5. 如乙方提供的货物遭受其他任何第三人提出权利主张（含知识产权）和索赔的，乙方应在接到甲方通知后立即负责协调解决并承担相关费用和索赔。如乙方在接到甲方通知后 10 个工作日内仍未妥善解决，甲方有权解除合同，乙方除应退还甲方已支付的货款外，还应支付甲方货物总价款 50% 的违约金和第三方主张的索赔。

6. 乙方提供货物安装、调试后，经甲方验收不合格的，乙方应在 5 日内整改完毕，经整改仍无法验收合格的，甲方有权解除本合同，要求乙方返还已支付费用，同时有权要求乙方按照合同总额 30% 支付违约金，给甲方造成损失的乙方应当进行赔偿。若由甲方自行委托第三方整改至合格的，所产生的费用由乙方承担，甲方可在支付费用时予以扣除。

7. 如乙方未按约定履行质保义务或者履行质保义务不合格，甲方可自行或委托第三方维修，相关费用由乙方承担。因此导致甲方遭受损失的，乙方应在接到甲方通知后 3 个工作日内赔偿甲方所遭受的全部损失。

8. 针对任何一方的其他违约行为，违约方应在守约方通知后立即纠正，并赔偿因此导致守约方所遭受的经济损失。

八、争议解决

针对本合同内容或本合同履行所产生的一切争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均可以向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、其他

1. 乙方声明并承诺如下：

(1) 对在本合同有效期内知悉的甲方的所有商业机密，负有保密义务，该保密义务期限为永久。

(2) 乙方所提供的货物应符合相应的国家标准、行业标准及合同约定标准(以较高者为准)，符合国家有关环保法律法规的规定。

(3) 乙方若违反上述声明和承诺事项，应对甲方承担全部责任并赔偿甲方因此遭受的全部损失。

2. 本合同未尽事宜由双方另行协商，协商一致后可签署书面补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力，约定不一致的，以补充协议约定为准。

3. 双方确认本合同首部载明的联系电话及地址为本合同通知的有效联系方式和送达地址，并认可该联系电话及地址可用于诉讼中法院文书的有效送达地址。

4. 本合同附件为本合同的重要组成部分，构成本合同不可分割的一个整体。

5. 本合同自双方盖章及其法定代表人或授权代表签字后生效，至乙方货物质保期届满日终止。

6. 本合同一式捌份，甲方持有伍份，乙方持有叁份，具有同等法律效力。

以下为签字页，无正文

甲方（盖单位章）：河南省教育考试命题与评价中心

法定代表人或授权代表：刘晓军


乙方（盖单位章）：河南优美办公家具有限公司



法定代表人或授权代表：同梦军


合同签订地： 河南郑州


合同签订日期： 2024年11月7日

附件：货物采购清单

序号	产品名称	品牌	型号和规格	数量	单价	金额	备注
1	1.2米床底 (核心产品)	美林宜木	产品型号：订制产品无型号 1. 尺寸：1200*2000*300mm; 2. 耐磨防污皮革，阻燃泡棉软包，软硬适中不易变形; 3. 纯实木框架，经过防虫防腐特殊处理，确保坚固可靠，环保等级E0级实木多层板基层; 4. 塑胶轮万向脚，品牌优质五金件，所有材料安全无异味使用寿命长; 5. 绿色环保品牌胶水，达到无游离甲醛检出、总挥发性有机物≤15g/L环保标准; ★6. 家具中可挥发迁移有害物质达到国家规范，甲醛释放量环保等级达到E1级（≤0.124mg/m³）。	169	1184.50	200180.50	参照招标文件款型、材质、工艺等各项要求订制 
2	1.2米床床屏	美林宜木	产品型号：订制产品无型号 1. 尺寸：1200*950mm; 2. 耐磨防污皮革，阻燃泡棉软包，软硬适中不易变形; 3. 环保等级E0级实木多层板基层; 4. 绿色环保品牌胶水，达到无游离甲醛检出、总挥发性有机物≤15g/L环保标准; 5. 家具中可挥发迁移有害物质达到国家规范，甲醛释放量环保等级达到E1级（≤0.124mg/m³）。	169	875.50	147959.50	参照招标文件款型、材质、工艺等各项要求订制 
3	1.8米床底	美林宜木	产品型号：订制产品无型号 1. 尺寸：1800*2000*300mm; 2. 耐磨防污皮革，阻燃泡棉软包，软硬适中不易变形; 3. 纯实木框架，经过防虫防腐特殊处理，确保坚固可靠，环保等级E0级实木多层板基层; 4. 塑胶轮万向脚，品牌优质五金件，所有材料安全无异味使用寿命长; 5. 绿色环保品牌胶水，达到无游离甲醛检出、总挥发性有机物≤15g/L环保标准; 6. 家具中可挥发迁移有害物质达到国家规范，甲醛释放量环保等级达到E1级（≤0.124mg/m³）。	10	1442.00	14420.00	参照招标文件款型、材质、工艺等各项要求订制 
4	1.8米床床屏	美林宜木	产品型号：订制产品无型号 1. 尺寸：1800*950mm; 2. 耐磨防污皮革，阻燃泡棉软包，软硬适中不易变形; 3. 环保等级E0级实木多层板基层; 4. 绿色环保胶水，达到无游离甲醛检出、总挥发性有机物≤15g/L环保标准; 5. 家具中可挥发迁移有害物质达到国家规范，甲醛释放量环保等级达到E1级（≤0.124mg/m³）。	10	1071.20	10712.00	参照招标文件款型、材质、工艺等各项要求订制 
5	1.2米床垫	罗曼丽莎	产品型号：订制产品无型号 1. 尺寸：1200*2000*280mm; 2. 缝合层：280g/m²耐磨针织提花面料，弹力舒适无胶蓬松绵1000#, 15mm高密净味绵22kg/m³, 环保灰色无纺布 30g/m²; 3. 正面舒适层：30mm高密超柔波浪绵+20mm纯天然优质乳胶; 4. 反面缝合层6mm海绵 1000#无胶蓬松棉; 5. 独立袋装弹簧系统，独立弹簧高度20cm（为了更好匹配产品280mm厚度要求，增加舒适度，弹簧高度进行技术调整）; ★6. 产品达到QB/T1952.2-2023合格品标准要求，其中甲醛释放量达到A级要求；同时符合GB 17927.1-2011抗引燃特性要求。	169	1648.00	278512.00	参照招标文件各项要求订制
6	1.8米床垫	罗曼丽莎	产品型号：订制产品无型号 1尺寸：1800*2000*280mm; 2. 缝合层：280g/m²耐磨针织提花面料，弹力舒适无胶蓬松绵1000#, 15mm高密净味绵22kg/m³, 环保灰色无纺布 30g/m²; 3. 正面舒适层：30mm高密超柔波浪绵+20mm纯天然优质乳胶; 4. 反面缝合层6mm海绵 1000#无胶蓬松棉; 5. 独立袋装弹簧系统，独立弹簧高度20cm（为了更好匹配产品280mm厚度要求，增加舒适度，弹簧高度进行技术调整）; 6. 产品达到QB/T1952.2-2023合格品标准要求，其中甲醛释放量达到A级要求；同时符合GB 17927.1-2011抗引燃特性的要求。	10	2266.00	22660.00	参照招标文件各项要求订制

7	床头柜	美林宜木	<p>产品型号：订制产品无型号</p> <p>1. 尺寸：550*480*600mm；</p> <p>2. 加厚12mm岩板面，材料扎实高温烧制而成纹理，环保健康防渗透易清洁，安全圆滑导角，边角细膩打磨，避免磕碰；</p> <p>3. 0.6mm厚A级天然橡木单板，橡木实木框架，环保等级E0级实木多层板基层，木艺部分采用榫卯结构打造；</p> <p>4. 优质五金件；</p> <p>5. 环保油漆，深咖色半开放漆面效果，10道油漆工艺；</p> <p>6. 绿色环保胶水，达到无游离甲醛检出、总挥发性有机物≤15g/L环保标准；</p> <p>7. 家具中可挥发迁移有害物质达到国家规范，甲醛释放量环保等级达到E1级（≤0.124mg/m³）。</p>	116	988.80	114700.80	参照招标文件款型、材质、工艺等各项要求订制 
8	写字椅	美林宜木	<p>产品型号：订制产品无型号</p> <p>1. 尺寸：480*470*450~780mmH；</p> <p>2. 橡木实木，榫卯工艺；</p> <p>3. 耐磨防污布艺敷面；</p> <p>4. 填充高密3D不变形海绵，座面靠背敷乳胶棉增加舒适度，填充物防氧化防碎软硬适中不易变形，所有材料安全无异味使用寿命长；</p> <p>5. 环保油漆，深咖色半开放漆面效果，10道油漆工艺；</p> <p>6. 绿色环保胶水，达到无游离甲醛检出、总挥发性有机物≤15g/L环保标准；</p> <p>7. 家具中可挥发迁移有害物质达到国家规范，甲醛释放量环保等级达到E1级（≤0.124mg/m³）。</p>	104	772.50	80340.00	参照招标文件款型、材质、工艺等各项要求订制 
9	单人休闲沙发	美林宜木	<p>产品型号：订制产品无型号</p> <p>1. 尺寸：650*700*850mm；</p> <p>2. 框架采用榫卯工艺结构实木打造，经过防虫防腐特殊处理，确保坚固可靠，橡木实木脚；</p> <p>3. 耐磨防污布艺敷面；</p> <p>4. 填充高密3D不变形海绵，座面靠背敷乳胶棉增加舒适度，填充物防氧化防碎软硬适中不易变形，所有材料安全无异味使用寿命长；</p> <p>5. 环保油漆，深咖色半开放漆面效果，10道油漆工艺；</p> <p>6. 绿色环保胶水，达到无游离甲醛检出、总挥发性有机物≤15g/L环保标准；</p> <p>★7. 家具中可挥发迁移有害物质达到国家规范，甲醛释放量环保等级达到E1级（≤0.124mg/m³）。</p>	50	2224.80	111240.00	参照招标文件款型、材质、工艺等各项要求订制 
10	双人休闲沙发	美林宜木	<p>产品型号：订制产品无型号</p> <p>1. 尺寸：1500*800*850mm；</p> <p>2. 框架采用榫卯工艺结构实木打造，经过防虫防腐特殊处理，确保坚固可靠；</p> <p>3. 耐磨防污亚麻布敷面，同面料靠包填充羽绒、云丝棉；</p> <p>4. 填充高密3D不变形海绵，座面靠背敷乳胶棉增加舒适度，填充物防氧化防碎软硬适中不易变形，所有材料安全无异味使用寿命长；</p> <p>5. 环保油漆，深咖色半开放漆面效果，10道油漆工艺；</p> <p>6. 绿色环保胶水达到无游离甲醛检出、总挥发性有机物≤15g/L环保标准；</p> <p>7. 家具中可挥发迁移有害物质达到国家规范，甲醛释放量环保等级达到E1级（≤0.124mg/m³）。</p>	9	3605.00	32445.00	参照招标文件款型、材质、工艺等各项要求订制 
11	茶几	美林宜木	<p>产品型号：订制产品无型号</p> <p>1. 尺寸：Φ500*580mm；</p> <p>2. 橡木实木底座；</p> <p>3. 加厚人造石台面，环保健康防渗透易清洁；</p> <p>4. 优质五金件，连接牢固使用寿命长；</p> <p>5. 环保油漆，深咖色半开放漆面效果，10道油漆工艺；</p> <p>6. 绿色环保胶水，达到无游离甲醛检出、总挥发性有机物≤15g/L环保标准；</p> <p>7. 家具中可挥发迁移有害物质达到国家规范，甲醛释放量环保等级达到E1级（≤0.124mg/m³）。</p>	59	751.90	44362.10	参照招标文件款型、材质、工艺等各项要求订制 
12	客房衣柜	美林宜木	<p>产品型号：订制产品无型号</p> <p>1. 尺寸：1460*550*2600mm，三开门；</p> <p>2. 见光面0.6mm厚A级天然橡木单板，橡木实木框架，榫卯结构，基层环保等级E0级实木多层板；</p> <p>3. 0.8mm厚304#黑钛金不锈钢踢脚，局部暗藏LED灯带（低压），所有材料安全无异味使用寿命长；</p> <p>4. 优质五金件，连接牢固使用寿命长；</p> <p>5. 环保油漆，深咖色半开放漆面效果，10道油漆工艺；</p> <p>6. 绿色环保胶水，达到无游离甲醛检出、总挥发性有机物≤15g/L环保标准；</p> <p>7. 家具中可挥发迁移有害物质达到国家规范，甲醛释放量环保等级达到E1级（≤0.124mg/m³）。</p>	80	5685.60	454848.00	参照招标文件款型、材质、工艺等各项要求订制 

13	无障碍单人客房衣柜	美林宜木	<p>产品型号：订制产品无型号</p> <p>1. 尺寸：800*550*2600mm，双开门； 2. 见光面0.6mm厚A级天然橡木单板，橡木实木框架，榫卯结构，基层环保等级E0级实木多层板； 3. 0.8mm厚304#黑钛金不锈钢踢脚，局部暗藏LED灯带（低压），所有材料安全无异味使用寿命长； 4. 优质五金件，连接牢固使用寿命长； 5. 环保油漆，深咖色半开放漆面效果，10道油漆工艺； 6. 使用绿色环保胶水，达到无游离甲醛检出、总挥发性有机物≤15g/L环保标准； 7. 家具中可挥发迁移有害物质达到国家规范，甲醛释放量环保等级达到E1级（≤0.124mg/m³）。</p>	1	4449.60	4449.60	参照招标文件款型、材质、工艺等各项要求订制 
14	双人套房衣柜（含水吧台）	美林宜木	<p>产品型号：订制产品无型号</p> <p>1. 尺寸：1570*550*2600mm，双开门； 2. 见光面0.6mm厚A级天然橡木单板，橡木实木框架，榫卯结构，基层环保等级E0级实木多层板，水吧台台面为加厚人造石台面，环保健康防渗透易清洁； 3. 0.8mm厚304#黑钛金不锈钢踢脚，局部暗藏LED灯带（低压），所有材料安全无异味使用寿命长； 4. 优质五金件，连接牢固使用寿命长； 5. 环保油漆，深咖色半开放漆面效果，10道油漆工艺； 6. 使用绿色环保胶水，达到无游离甲醛检出、总挥发性有机物≤15g/L环保标准； 7. 家具中可挥发迁移有害物质达到国家规范，甲醛释放量环保等级达到E1级（≤0.124mg/m³）。</p>	1	7745.60	7745.60	参照招标文件款型、材质、工艺等各项要求订制 
15	单人套房衣柜（含水吧台）	美林宜木	<p>产品型号：订制产品无型号</p> <p>1. 尺寸：1770*550*2600mm，双开门； 2. 见光面0.6mm厚A级天然橡木单板，橡木实木框架，榫卯结构，基层环保等级E0级实木多层板，水吧台台面为加厚人造石台面，环保健康防渗透易清洁； 3. 0.8mm厚304#黑钛金不锈钢踢脚，局部暗藏LED灯带（低压），所有材料安全无异味使用寿命长； 4. 优质五金件，连接牢固使用寿命长； 5. 环保油漆，深咖色半开放漆面效果，10道油漆工艺； 6. 使用绿色环保胶水，达到无游离甲醛检出、总挥发性有机物≤15g/L环保标准； ★7. 家具中可挥发迁移有害物质达到国家规范，甲醛释放量环保等级达到E1级（≤0.124mg/m³）。</p>	2	8652.00	17304.00	参照招标文件款型、材质、工艺等各项要求订制 
16	水吧台	美林宜木	<p>产品型号：订制产品无型号</p> <p>1. 尺寸：950*550*850mm； 2. 见光面0.6mm厚A级天然橡木单板，橡木实木框架，榫卯结构，基层环保等级E0级实木多层板； 3. 加厚人造石台面，环保健康防渗透易清洁； 4. 0.8mm厚304#黑钛金不锈钢踢脚，所有材料安全无异味使用寿命长； 5. 优质五金件，连接牢固使用寿命长； 6. 环保油漆，深咖色半开放漆面效果，10道油漆工艺； 7. 使用绿色环保胶水，达到无游离甲醛检出、总挥发性有机物≤15g/L环保标准； 8. 家具中可挥发迁移有害物质达到国家规范，甲醛释放量环保等级达到E1级（≤0.124mg/m³）。</p>	78	2482.30	193619.40	参照招标文件款型、材质、工艺等各项要求订制 
17	老板台	美林宜木	<p>产品型号：订制产品无型号</p> <p>1. 尺寸：1600*800*760mm； 2. 见光面0.6mm厚A级天然橡木单板，橡木实木框架，榫卯结构，基层环保等级E0级实木多层板； 3. 优质五金件，连接牢固使用寿命长； 4. 环保油漆，深咖色半开放漆面效果，10道油漆工艺； 5. 绿色环保胶水，达到无游离甲醛检出、总挥发性有机物≤15g/L环保标准； 6. 家具中可挥发迁移有害物质达到国家规范，甲醛释放量环保等级达到E1级（≤0.124mg/m³）。</p>	2	4439.30	8878.60	参照招标文件款型、材质、工艺等各项要求订制 
18	老板椅	明森达	<p>产品型号：A885</p> <p>1. 尺寸：720-530mm*座深，530*1260-1340mm高度可调； 2. 超纤皮革，耐摩擦抗菌，填充高密回弹海绵软包； 3. 防爆底盘，全钢三级气压杆，加厚承重五星脚，360度滑动静音； 4. 气压棒需通过国家ISO9001安全质量认证或SGS或BIFMA或TUV等认证，家具中可挥发迁移有害物质达到国家规范，甲醛释放量环保等级达到E1级（≤0.124mg/m³）。</p>	2	2163.00	4326.00	参照招标文件款型等各项要求推荐款式如下图 

19	桌前椅	卡米特	<p>产品型号：XL1587</p> <p>1. 尺寸：720-530mm*座深530*1050mm； 2. 超纤皮革，耐摩擦抗菌，填充高密回弹海绵软包； 3. 钢制电镀脚架； 4. 绿色环保胶水，达到无游离甲醛检出、总挥发性有机物≤15g/L环保标准； 5. 家具中可挥发迁移有害物质达到国家规范，甲醛释放量环保等级达到E1级（≤0.124mg/m³）。</p>	4	927.00	3708.00	 参照招标文件款型等各项要求推荐款式如下图
20	三人沙发	美林宜木	<p>产品型号：订制产品无型号</p> <p>1. 尺寸：2300*880*H660-700mm； 2. 框架采用榫卯工艺结构实木打造，经过防虫防腐特殊处理，确保坚固可靠，橡木实木脚； 3. 耐磨防污布艺敷面； 4. 填充高密3D不变形海绵，座面靠背敷乳胶棉增加舒适度，填充物防氧化碎软硬适中不易变形，所有材料安全无异味使用寿命长； 5. 环保油漆，深咖色半开放漆面效果，10道油漆工艺； 6. 绿色环保胶水，达到无游离甲醛检出、总挥发性有机物≤15g/L环保标准； 7. 家具中可挥发迁移有害物质达到国家规范，甲醛释放量环保等级达到E1级（≤0.124mg/m³）。</p>	3	5562.00	16686.00	 参照招标文件款型、材质、工艺等各项要求订制
21	单人沙发	美林宜木	<p>产品型号：订制产品无型号</p> <p>1. 尺寸：625*780*835mm； 2. 框架采用榫卯工艺结构实木打造，经过防虫防腐特殊处理，确保坚固可靠橡木实木脚； 3. 耐磨防污布艺敷面； 4. 填充高密3D不变形海绵，座面靠背敷乳胶棉增加舒适度，填充物防氧化碎软硬适中不易变形，所有材料安全无异味使用寿命长； 5. 环保油漆，深咖色半开放漆面效果，10道油漆工艺； 6. 绿色环保胶水，达到无游离甲醛检出、总挥发性有机物≤15g/L环保标准； 7. 家具中可挥发迁移有害物质达到国家规范，甲醛释放量环保等级达到E1级（≤0.124mg/m³）。</p>	6	2369.00	14214.00	 参照招标文件款型、材质、工艺等各项要求订制
22	长茶几	美林宜木	<p>产品型号：订制产品无型号</p> <p>1. 尺寸：1300*590*440mm； 2. 加厚人造石台面，环保健康防渗透易清洁； 3. 桌腿环保等级E0级实木多层板基层，纯实木框架，经过防虫防腐特殊处理，确保坚固可靠；桌腿叠加0.8mm厚304#不锈钢； 4. 优质五金件，连接牢固使用寿命长； 5. 环保油漆，桌腿白色高光漆漆面效果，10道油漆工艺； 6. 使用绿色环保胶水，达到无游离甲醛检出、总挥发性有机物≤15g/L环保标准； 7. 家具中可挥发迁移有害物质达到国家规范，甲醛释放量环保等级达到E1级（≤0.124mg/m³）。</p>	3	5047.00	15141.00	 参照招标文件款型、材质、工艺等各项要求订制
23	方茶几	美林宜木	<p>产品型号：订制产品无型号</p> <p>1. 尺寸：600*600*560mm； 2. 橡木实木，榫卯工艺； 3. 局部加厚人造石台面，环保健康防渗透易清洁； 4. 桌腿叠加0.8mm厚304#不锈钢； 5. 优质五金件，连接牢固使用寿命长； 6. 环保油漆，深咖色半开放漆面效果，10道油漆工艺； 7. 使用绿色环保胶水，达到无游离甲醛检出、总挥发性有机物≤15g/L环保标准； 8. 家具中可挥发迁移有害物质达到国家规范，甲醛释放量环保等级达到E1级（≤0.124mg/m³）。</p>	6	1236.00	7416.00	 参照招标文件款型、材质、工艺等各项要求订制
24	装饰边柜	美林宜木	<p>产品型号：订制产品无型号</p> <p>1. 尺寸：1200*350*800mm； 2. 见光面0.6mm厚A级天然橡木单板，橡木实木框架，榫卯结构，橡木实木支脚； 3. 基层环保等级E0级实木多层板；纯实木框架，经过防虫防腐特殊处理，确保坚固可靠； 4. 优质五金件，连接牢固使用寿命长； 5. 环保油漆，深咖色半开放漆面效果，10道油漆工艺； 6. 使用绿色环保胶水，达到无游离甲醛检出、总挥发性有机物≤15g/L环保标准； 7. 家具中可挥发迁移有害物质达到国家规范，甲醛释放量环保等级达到E1级（≤0.124mg/m³）。</p>	3	4944.00	14832.00	 参照招标文件款型、材质、工艺等各项要求订制

25	实木花架	美林宜木	产品型号：订制产品无型号 1. 尺寸：350*350*1000mm； 2. 橡木实木，榫卯工艺； 3. 环保油漆，深咖色半开放漆面效果，10道油漆工艺； 4. 使用绿色环保胶水，达到无游离甲醛检出、总挥发性有机物≤15g/L环保标准； 5. 家具中可挥发迁移有害物质达到国家规范，甲醛释放量环保等级达到E1级（≤0.124mg/m³）。	6	1030.00	6180.00	参照招标文件款型、材质、工艺等各项要求订制 
26	实木衣架	美林宜木	产品型号：订制产品无型号 1. 尺寸：Φ380*1720mm； 2. 橡木实木，榫卯工艺； 3. 环保油漆，深咖色半开放漆面效果，10道油漆工艺； 4. 绿色环保胶水，达到无游离甲醛检出、总挥发性有机物≤15g/L环保标准； 5. 家具中可挥发迁移有害物质达到国家规范，甲醛释放量环保等级达到E1级（≤0.124mg/m³）。	3	412.00	1236.00	参照招标文件款型、材质、工艺等各项要求订制 
27	会议圆桌（4#2楼会议室）	美林宜木	产品型号：订制产品无型号 1. 尺寸：实际尺寸根据现场实际需求为准，会议室尺寸：10.56*7.56/79.8平方米； 2. 见光面0.6mm厚A级天然橡木单板，橡木实木框架； 3. 基层环保等级E0级实木多层板，纯实木框架，经过防虫防腐特殊处理，确保坚固可靠； 4. 优质五金件，连接牢固使用寿命长； 5. 环保油漆，深咖色半开放漆面效果，10道油漆工艺； 6. 绿色环保胶水，达到无游离甲醛检出、总挥发性有机物≤15g/L环保标准； 7. 家具中可挥发迁移有害物质达到国家规范，甲醛释放量环保等级达到E1级（≤0.124mg/m³）。	1	25750.00	25750.00	参照招标文件款型、材质、工艺等各项要求订制 
28	会议椅（4#2楼会议室）	明森达	产品型号：A917-1 1. 尺寸：590mm*座深530mm*（1060-1120mm）高度可调，颜色：黑色； 2. 坐垫及靠背采用头层牛皮或超纤皮革，其余部位采用纳帕科技皮，耐摩擦抗菌，填充高密回弹海绵软包； 3. 防爆底盘，加厚防爆全钢三级气压杆，加厚承重铝制五星脚，软PU包裹耐磨滑轮，360度滑动静音； 4. 绿色环保胶水，达到无游离甲醛检出、总挥发性有机物≤15g/L环保标准； 5. 气压棒通过国家ISO9001安全质量认证或SGS或BIFMA或TUV等认证，家具中可挥发迁移有害物质达到国家规范，甲醛释放量环保等级达到E1级（≤0.124mg/m³）。	20	2060.00	41200.00	参照招标文件款型等各项要求推荐款式如下图 
29	实木会议桌（4#2楼会议室）	美林宜木	产品型号：订制产品无型号 1. 尺寸：1200*600*760mm； 2. 见光面0.6mm厚A级天然橡木单板，橡木实木框架； 3. 基层环保等级E0级实木多层板，纯实木框架，经过防虫防腐特殊处理，确保坚固可靠； 4. 优质五金件，连接牢固使用寿命长； 5. 环保油漆，颜色与主会议桌一致，半开放漆面效果，10道油漆工艺； 6. 绿色环保胶水，达到无游离甲醛检出、总挥发性有机物≤15g/L环保标准； 7. 家具中可挥发迁移有害物质达到国家规范，甲醛释放量环保等级达到E1级（≤0.124mg/m³）。	10	1236.00	12360.00	参照招标文件款型、材质、工艺等各项要求订制 
30	会议椅（4#2楼会议室）	亿派	产品型号：C213 1. 尺寸：扶手宽620-坐垫宽530mm*座深480mm*高度1050mm； 2. 西皮，耐摩擦抗菌，填充高密回弹海绵软包； 3. 钢制电镀弓形脚，一体成型，加厚管壁； 4. 绿色环保胶水，达到无游离甲醛检出、总挥发性有机物≤15g/L环保标准； 5. 家具中可挥发迁移有害物质达到国家规范，甲醛释放量环保等级达到E1级（≤0.124mg/m³）。	20	927.00	18540.00	参照招标文件款型等各项要求推荐款式如下图 

31	走廊边柜	美林宜木	<p>产品型号：订制产品无型号</p> <p>1. 尺寸：1500*350*800mm； 2. 见光面0.6mm厚A级天然橡木单板，橡木实木框架，榫卯结构， 橡木实木支脚； 3. 基层环保等级E0级实木多层板；纯实木框架，经过防虫防腐特殊处理，确保坚固可靠； 4. 优质五金件，连接牢固使用寿命长； 5. 环保油漆，深咖色半开放漆面效果，10道油漆工艺； 6. 绿色环保胶水，达到无游离甲醛检出、总挥发性有机物≤15g/L环保标准； 7. 家具中可挥发迁移有害物质达到国家规范，甲醛释放量环保等级达到E1级（≤0.124mg/m³）。</p>	2	3568.95	7137.90	参照招标文件款型、材质、工艺等各项要求订制
32	休闲沙发（大厅）	美林宜木	<p>产品型号：订制产品无型号</p> <p>1. 尺寸：700*深750~800*H760*780mm； 2. 框架采用榫卯工艺结构实木打造； 3. 耐磨防污布艺敷面，填充高密3D不变形海绵，座面靠背敷乳胶棉增加舒适度，填充物防氧化防碎软硬适中不易变形，所有材料安全无异味使用寿命长； 4. 金属烤漆外框架； 5. 绿色环保胶水，达到无游离甲醛检出、总挥发性有机物≤15g/L环保标准； 6. 家具中可挥发迁移有害物质达到国家规范，甲醛释放量环保等级达到E1级（≤0.124mg/m³）。</p>	8	2369.00	18952.00	参照招标文件款型、材质、工艺等各项要求订制 
33	圆几	美林宜木	<p>产品型号：订制产品无型号</p> <p>1. 尺寸：Φ600*580mm； 2. 见光面0.6mm厚A级天然橡木单板，橡木实木框架； 3. 局部人造石台面； 4. 基层环保等级E0级实木多层板； 5. 优质五金件，连接牢固使用寿命长； 6. 环保油漆，深咖色半开放漆面效果，10道油漆工艺； 7. 绿色环保胶水，达到无游离甲醛检出、总挥发性有机物≤15g/L环保标准； 8. 家具中可挥发迁移有害物质达到国家规范，甲醛释放量环保等级达到E1级（≤0.124mg/m³）。</p>	2	2369.00	4738.00	参照招标文件款型、材质、工艺等各项要求订制 
34	窗帘滑道+窗帘	羽果	<p>产品型号：订制产品无型号</p> <p>1. 尺寸：现场测量为准（3360*2800mmH） 2. 聚酯纤维或混纺类面料；整体遮光率高于99%，窗帘布料折皱用量不低于2倍比例。 3. 滑道：加强型抗扭曲轨道，超静音设计，承重不变形，吊轮滑动顺畅自如，铝合金电泳漆，厚度≥1.2mm，要求整条； 4. 阻燃达到B1级标准，耐水色牢度≥5级； ★5. 面料符合GB18401-2010《国家纺织品基本安全技术规范》C类标准的同时，甲醛含量达到A类标准（≤20mg/kg）。</p>	87	1019.70	88713.90	参照招标文件各项要求订制 
35	窗帘滑道+白纱帘	羽果	<p>产品型号：订制产品无型号</p> <p>1. 尺寸：现场测量为准（3360*2800mmH） 2. 聚酯纤维、混纺类面料；窗帘布料折皱用量不低于2倍比例。 3. 滑道：加强型抗扭曲轨道，超静音设计，承重不变形，吊轮滑动顺畅自如，铝合金电泳漆，厚度≥1.2mm，要求整条； 4. 阻燃达到B1级标准，耐水色牢度≥5级； 5. 面料符合GB18401-2010《国家纺织品基本安全技术规范》C类标准的同时，甲醛含量达到A类标准（≤20mg/kg）。</p>	87	741.60	64519.20	参照招标文件各项要求订制 
36	窗帘滑道+窗帘	羽果	<p>产品型号：订制产品无型号</p> <p>1. 尺寸：现场测量为准（3520*2800mmH） 2. 聚酯纤维、混纺类面料；整体遮光率高于99%，窗帘布料折皱用量不低于2倍比例。 3. 滑道：加强型抗扭曲轨道，超静音设计，承重不变形，吊轮滑动顺畅自如，铝合金电泳漆，厚度≥1.2mm，要求整条； 4. 阻燃达到B1级标准，耐水色牢度≥5级； 5. 面料符合GB18401-2010《国家纺织品基本安全技术规范》C类标准的同时，甲醛含量达到A类标准（≤20mg/kg）。</p>	6	1194.80	7168.80	参照招标文件各项要求订制 

37	窗帘滑道+白纱帘	羽果	<p>产品型号：订制产品无型号</p> <p>1. 尺寸：现场测量为准 (3520*2800mm)</p> <p>2. 聚酯纤维、混纺类面料；窗帘布料折皱用量不低于2倍比例。</p> <p>3. 滑道：加强型抗扭曲轨道，超静音设计，承重不变形，吊轮滑动顺畅自如，铝合金电泳漆，厚度$\geq 1.2\text{mm}$，要求整条；</p> <p>4. 阻燃达到B1级标准，耐水色牢度≥ 5级；</p> <p>5. 面料符合GB18401-2010《国家纺织品基本安全技术规范》C类标准的同时，甲醛含量达到A类标准 ($\leq 20\text{mg/kg}$)。</p>	6	854.90	5129.40	参照招标文件各项要求订制 
38	电视机下异型长条桌定制	美林宜木	<p>产品型号：订制产品无型号</p> <p>1. 尺寸：5000* (300-580) *750mm；</p> <p>2. 见光面0.6mm厚A级天然橡木单板，橡木实木框架，榫卯结构，基层环保等级E0级实木多层板；</p> <p>3. 优质五金件，连接牢固使用寿命长；</p> <p>4. 环保油漆，深咖色半开放漆面效果，10道油漆工艺；</p> <p>5. 绿色环保胶水，达到无游离甲醛检出、总挥发性有机物$\leq 15\text{g/L}$环保标准；</p> <p>6. 家具中可挥发迁移有害物质达到国家规范，甲醛释放量环保等级达到E1级 ($\leq 0.124\text{mg/m}^3$)。</p>	30	3944.90	118347.00	参照招标文件款型、材质、工艺等各项要求订制 
39	电视机下异型长条桌定制	美林宜木	<p>产品型号：订制产品无型号</p> <p>1. 尺寸：4300* (300-580) *750mm；</p> <p>2. 见光面0.6mm厚A级天然橡木单板，橡木实木框架，榫卯结构，基层环保等级E0级实木多层板；</p> <p>3. 优质五金件，连接牢固使用寿命长；</p> <p>4. 环保油漆，深咖色半开放漆面效果，10道油漆工艺；</p> <p>5. 绿色环保胶水，达到无游离甲醛检出、总挥发性有机物$\leq 15\text{g/L}$环保标准；</p> <p>6. 家具中可挥发迁移有害物质达到国家规范，甲醛释放量环保等级达到E1级 ($\leq 0.124\text{mg/m}^3$)。</p>	1	3141.50	3141.50	参照招标文件款型、材质、工艺等各项要求订制 
40	电视机下异型长条桌定制	美林宜木	<p>产品型号：订制产品无型号</p> <p>1. 尺寸：3900* (300-580) *750mm；</p> <p>2. 见光面0.6mm厚A级天然橡木单板，橡木实木框架，榫卯结构，基层环保等级E0级实木多层板；</p> <p>3. 优质五金件，连接牢固使用寿命长；</p> <p>4. 环保油漆，深咖色半开放漆面效果，10道油漆工艺；</p> <p>5. 绿色环保胶水，达到无游离甲醛检出、总挥发性有机物$\leq 15\text{g/L}$环保标准；</p> <p>★6. 家具中可挥发迁移有害物质达到国家规范，甲醛释放量环保等级达到E1级 ($\leq 0.124\text{mg/m}^3$)。</p>	47	2781.00	130707.00	参照招标文件款型、材质、工艺等各项要求订制 
41	电视机下异型长条桌定制	美林宜木	<p>产品型号：订制产品无型号</p> <p>1. 尺寸：3700* (300-580) *750mm；</p> <p>2. 见光面0.6mm厚A级天然橡木单板，橡木实木框架，榫卯结构，基层环保等级E0级实木多层板；</p> <p>3. 优质五金件，连接牢固使用寿命长；</p> <p>4. 环保油漆，深咖色半开放漆面效果，10道油漆工艺；</p> <p>5. 绿色环保胶水，达到无游离甲醛检出、总挥发性有机物$\leq 15\text{g/L}$环保标准；</p> <p>6. 家具中可挥发迁移有害物质达到国家规范，甲醛释放量环保等级达到E1级 ($\leq 0.124\text{mg/m}^3$)。</p>	2	2678.00	5356.00	参照招标文件款型、材质、工艺等各项要求订制 
42	写字条桌定制	美林宜木	<p>产品型号：订制产品无型号</p> <p>1. 尺寸：1500*600*750mm；</p> <p>2. 见光面0.6mm厚A级天然橡木单板，橡木实木框架，榫卯结构，基层环保等级E0级实木多层板；</p> <p>3. 优质五金件，连接牢固使用寿命长；</p> <p>4. 环保油漆，深咖色半开放漆面效果，10道油漆工艺；</p> <p>5. 绿色环保胶水，达到无游离甲醛检出、总挥发性有机物$\leq 15\text{g/L}$环保标准；</p> <p>6. 家具中可挥发迁移有害物质达到国家规范，甲醛释放量环保等级达到E1级 ($\leq 0.124\text{mg/m}^3$)。</p>	2	1138.15	2276.30	参照招标文件款型、材质、工艺等各项要求订制 
43	1.2米羽绒被芯	君友	<p>产品型号：订制产品无型号</p> <p>1. 尺寸：190*230cm；</p> <p>2. 全棉高密喷气贡缎面料、纱织：100S*100S, 填充90%白鹅绒 240g/m²；</p> <p>3. 方块切穿工艺、缝25*25方格；无异味、耐污染、透气性良好、符合防过敏性标准并增加标签注明；</p> <p>★4. 符合GB18401-2010《国家纺织品基本安全技术规范》B类。</p>	200	1191.71	238342.00	参照招标文件各项要求订制 

44	1.2夏凉羽绒被芯	君友	<p>产品型号：订制产品无型号</p> <p>1. 尺寸：190*230cm； 2. 全棉高密喷气贡缎面料、纱织：100S*100S, 填充90%白鹅绒120g/m²； 3. 方块切穿工艺、缝25*25方格；无异味、耐污染、透气性良好、符合防过敏性标准并增加标签注明； 4. 符合GB18401-2010《国家纺织品基本安全技术规范》B类。</p>	200	803.40	160680.00	参照招标文件各项要求订制 
45	1.2米被罩	君友	<p>产品型号：订制产品无型号</p> <p>1. 尺寸：210*250cm； 2. 长绒棉贡缎面料、纱支80s*80s； 3. 贡缎单飞边，双层口叠边，口袋无系带式，底部开口或（受位置/洗涤/水分状况影响）只缝专用标. 三面5cm欧式飞边。中开口。双喷织造、采用精梳纱、喷气织造； ★4. 符合GB18401-2010《国家纺织品基本安全技术规范》B类。</p>	600	151.41	90846.00	参照招标文件各项要求订制 
46	1.2米床单	君友	<p>产品型号：订制产品无型号</p> <p>1. 尺寸：220*280cm； 2. 长绒棉贡缎面料、纱支80s*80s； 3. 新工艺，边缘区分边，缝专用标，贡缎四周车边，双喷织造、采用精梳纱、喷气织造，可按要求绣logo； 4. 符合GB18401-2010《国家纺织品基本安全技术规范》B类。</p>	520	90.64	47132.80	参照招标文件各项要求订制 
47	1.2米床笠	君友	<p>产品型号：订制产品无型号</p> <p>1. 尺寸：220*280cm； 2. 正面是高密针织面料，反面是pvu防水透气膜，四周优质加厚磨毛面料，特点：隔油，防水，透气，四边松紧带，拉力强； 3. 符合GB18401-2010《国家纺织品基本安全技术规范》B类。</p>	180	78.28	14090.40	参照招标文件各项要求订制 
48	1.2米床尾裙	君友	<p>产品型号：订制产品无型号</p> <p>1. 尺寸：210*60cm； 2. 高档麻布装饰布、选样； 3. 符合GB18401-2010《国家纺织品基本安全技术规范》B类。</p>	180	44.29	7972.20	参照招标文件各项要求订制 
49	1.8米羽绒被芯	君友	<p>产品型号：订制产品无型号</p> <p>1. 尺寸：230*250cm； 2. 规格：全棉高密喷气贡缎面料、纱织：100S*100S, 填充90%白鹅绒240g/m²； 3. 方块切穿工艺、缝25*25方格；无异味、耐污染、透气性良好、符合防过敏性标准并增加标签注明； 4. 符合GB18401-2010《国家纺织品基本安全技术规范》B类。</p>	20	1545.00	30900.00	参照招标文件各项要求订制 
50	1.8米夏凉羽绒被芯	君友	<p>产品型号：订制产品无型号</p> <p>1. 尺寸：230*250cm； 2. 全棉高密喷气贡缎面料、纱织：100S*100S, 填充90%白鹅绒120g/m²； 3方块切穿工艺、缝25*25方格；无异味、耐污染、透气性良好、符合防过敏性标准并增加标签注明； 4. 符合GB18401-2010《国家纺织品基本安全技术规范》B类。</p>	20	721.00	14420.00	参照招标文件各项要求订制 
51	1.8米被罩	君友	<p>产品型号：订制产品无型号</p> <p>1. 尺寸：260*250cm； 2. 长绒棉贡缎面料、纱支80s*80s； 3贡缎单飞边，双层口叠边，口袋无系带式，底部开口或（受位置/洗涤/水分状况影响）只缝专用标. 三面5cm飞边。中开口。双喷织造、采用精梳纱、喷气织造； 4. 符合GB18401-2010《国家纺织品基本安全技术规范》B类。</p>	60	185.40	11124.00	参照招标文件各项要求订制 

52	1.8米床单	君友	产品型号：订制产品无型号 1. 尺寸：280*280cm； 2. 长绒棉贡缎面料、纱支80s*80s； 3新工艺，边缝区分边，缝专用标，贡缎四周边，双喷织造、采用精梳纱、喷气织造，可按要求绣logo； 4. 符合GB18401-2010《国家纺织品基本安全技术规范》B类。	30	113.30	3399.00	参照招标文件各项要求订制 
53	1.8米床笠	君友	产品型号：订制产品无型号 1. 尺寸：180*200cm； 2. 正面是高密针织面料，反面是pvu防水透气膜，四周优质加厚磨毛面料，特点：隔油，防水，透气，四边松紧带，拉力强； 3. 符合GB18401-2010《国家纺织品基本安全技术规范》B类。	15	118.45	1776.75	参照招标文件各项要求订制 
54	1.8米床尾裙	君友	产品型号：订制产品无型号 1. 尺寸：250*60cm； 2. 高档麻布装饰布、选样； 3. 符合GB/T22864-2009《配套床上用品》国家标准和GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准合格品要求。	15	60.77	911.55	参照招标文件各项要求订制 
55	软枕芯	君友	产品型号：订制产品无型号 1. 尺寸：50*80cm； 2. 白色全棉40s/T233防羽布面料；充60%白鹅绒1200克； ★3. 符合GB18401-2010《国家纺织品基本安全技术规范》B类。	210	298.70	62727.00	参照招标文件各项要求订制 
56	硬枕芯	君友	产品型号：订制产品无型号 1. 尺寸：50*80cm； 2. 规格：白色全棉40s/T233防羽布面料；充60%白鹅绒1200克 3. 符合GB18401-2010《国家纺织品基本安全技术规范》B类。	210	309.00	64890.00	参照招标文件各项要求订制 
57	枕套	君友	产品型号：订制产品无型号 1. 尺寸：60*90，纱支80s*80s； 2. 长绒棉贡缎面料，贡缎单飞边，里面用双边缝，只缝专用标。四面5cm飞边中开口。双喷织造、采用精梳纱、喷气织造，按要求绣log； 3. 符合GB18401-2010《国家纺织品基本安全技术规范》B类。	630	22.66	14275.80	参照招标文件各项要求订制 
58	抱枕（含芯）	君友	产品型号：订制产品无型号 1. 尺寸：50*50cm； 2. 高档麻布装饰面料； 3. 内充800克高弹棉； 4. 符合GB18401-2010《国家纺织品基本安全技术规范》B类。	200	62.83	12566.00	参照招标文件各项要求订制 
59	面巾	君友	产品型号：订制产品无型号 1. 尺寸、规格：40*80cm*180G； 2. 白色全棉顶级精梳纱（长绒棉），16支螺旋效果，光身五线加强锁边，可按采购人要求带LOGO； 3. 符合GB18401-2010《国家纺织品基本安全技术规范》B类。	530	15.45	8188.50	参照招标文件各项要求订制 
60	浴巾	君友	产品型号：订制产品无型号 1. 尺寸、规格：80*160cm*850G； 2. 白色全棉顶级精梳纱（长绒棉），16支螺旋效果，光身五线加强锁边，可按采购人要求带LOGO； ★3. 符合GB18401-2010《国家纺织品基本安全技术规范》B类。	530	67.98	36029.40	参照招标文件各项要求订制 
61	方巾	君友	产品型号：订制产品无型号 1. 尺寸、规格：35*35cm*75G； 2. 白色全棉顶级精梳纱（长绒棉），16支螺旋效果，光身五线加强锁边，可按采购人要求带LOGO； 3. 符合GB18401-2010《国家纺织品基本安全技术规范》B类。	530	8.24	4367.20	参照招标文件各项要求订制 

62	地巾	君友	产品型号：订制产品无型号 1. 尺寸、规格：50*80cm*400G； 2. 白色全棉顶级精梳纱（长绒棉），32合股菠萝格效果，光身五线加强锁边，可按采购人要求带LOGO； 3. 符合GB18401-2010《国家纺织品基本安全技术规范》B类。	250	38.11	9527.50	参照招标文件各项要求订制 
63	65寸LED液晶4K超高清智能电视	TCL	产品型号：65G62E 1. 屏幕尺寸：65英寸，无边框全面屏。 2. 分辨率：3840×2160； 3. CPU：A35*4, GPU：G31MP2 4. 运行存储内存：64位机芯，2GB DDR+32GB eMMC； 5. 屏显比例：16:9; 对比度5000:1(Typ); 屏体刷新率：60HZ; 响应速度6.5ms(Typ) 6. 网络连接方式：有线+无线双通道WIFI+蓝牙(双频2.4GHZ/5GHZ)； 7. 2麦远场语音，支持DTMB、DVB-C清流数字信源，安卓9.0; 8. 全生态HDR10/H.264+H.265双解码，支持HDMI CEC，支持酒店功能设置，节能&环标产品，支持刷第三方APK。	84	3710.00	311640.00	
64	85寸LED液晶4K超高清智能电视	TCL	产品型号：TCL 85G60E 1. 85寸4K智能电视，一体外观设计, 130%高色域/亮度450nit; 开机无广告, 纯净版系统； 2. 分辨率：3840×2160； 3. CPU：A55*4; GPU：Mali G52 双核； 4. RAM：3GBROM+64GB； 5. 网络连接方式：有线+无线双通道WIFI+蓝牙(双频2.4GHZ/5GHZ)；支持：蓝牙、无线键鼠； 6. 屏显比例：16:9; 对比度5000:1(Typ); 屏体刷新率：60HZ; 响应速度6.5ms(Typ)； 7. 全生态HDR10/H.264+H.265双解码，支持HDMI CEC，支持酒店功能设置，节能&环标产品，支持刷第三方APK。	1	7600.00	7600.00	
65	空气净化器	美的	产品型号：KJ500G-F11； 1. 甲醛CADR实测值：311.4立方米/小时； 2. 甲苯CADR实测值：131.1立方米/小时； 3. 颗粒物CADR实测值：627.2立方米/小时； 4. H13级滤网拦截至0.3微米，控制方式：触摸式功能，净化效果可视，拆机保护，滤网清洁提示：除甲醛测试PM2.5浓度； 5. 适用房间面积：40-66m ² ； 6. TVOC CADR实测值：100.7立方米/小时，颗粒物CCM：不低糖于18000立方米/小时，甲醛CCM：不低糖于1500立方米/小时； 7、1级能效等级。	3	1410.00	4230.00	
66	除湿机	美的	产品型号：CF22BD/N1-DP7 1. 水箱容量4.7L，最大日除湿量22L/D； 2. 多种除湿模式，可调正负离子杀菌，节能省电双向定时带排水管可连接排水口排水达到持续除湿。	3	1730.00	5190.00	
67	除螨仪	美的	产品型号：BC7 1. 手持式； 2. 震动拍打、UV-C紫外线，仿生超声波除螨； 3. 600W大功率，12KPa大吸力； 3. 热风除湿，多重精密过滤，双重智能尘螨感应，金属加热模块恒温不伤织物，UV抬起防护。	3	800.00	2400.00	
68	多功能插板	公牛	产品型号：10位总控5米（超功率保护）-218 1. 10孔、5米长电线纯铜线芯、整体750度高温阻燃，一键总控断电； 2. 大间距孔位，拔插顺畅，超功率断电过载保护，单孔阻力75N。	20	140.00	2800.00	
69	壁画	万晟	产品型号：订制产品无型号 1. 按采购人提供的设计图尺寸（800*1000mm左右），高清微喷画面，表面亚克力装裱，黑色金属框；	90	334.00	30060.00	

70	客房冰箱	美的	产品型号：BC-93MF， 1. 尺寸：48*52*84cm； 2. 一级能效，耗电量0.29kWh/天； 3. 冷藏，总容93L； 4. 静音运行最低36DB。	3	836.00	2508.00	
71	衣架	兴宇	1. 天然榉木实木材质，本色，珍珠镍大扁勾，横梁带防滑条、螺丝固定，尺寸约45.5*15.4*2cm（一个房间8个）；	700	25.00	17500.00	参照招标文件各项要求订制
72	裙/裤架	兴宇	1. 天然榉木实木材质，本色，珍珠镍扁勾，珍珠镍大光板夹子，尺寸约45*15*2cm（一个房间2个）	200	14.00	2800.00	参照招标文件各项要求订制
73	电话机	中诺	产品型号：B688 1. 功能：8组16位单键记忆功能、闪断功能、保留通话功能、支持重拨前次拨打号码、留言提取功能、2级免提音量调节； 2. 外观：商务型V形倾角面板、支持面板内容定制。	90	167.00	15030.00	
74	吹风机	兴梓	1. 功率：1600w，轻量设计，1.5~2.0m左右长度加粗线，噪音不超过60db分贝。 2. 全新高速无刷电机吹风机，冷热一键切换，负离子护发，NTC智能恒温，过热保护，多种风感模式选择，金属漆面超密金属滤网。	90	145.00	13050.00	
75	电热水壶	科瑞德	容量：1.2L 功率：1360W 1、304食品级钢材，一体拉伸成型内胆 2、品牌汇龙防水控器，精准温控 3、三重保护设计，防干烧断电功能 4、内胆无孔位，专利隐形蒸汽孔设计，防水花溢出 5、外壳采用绝缘PP食品材质，双层防烫外层约40℃ 6、可适用于550ml纯净水2瓶空量	100	188.00	18800.00	
76	房间垃圾桶	科瑞德	1. 尺寸：240*210*280mm，无盖；2. 规格：铁艺材质，烤漆，双层阻燃；3. 颜色：定做。	90	75.00	6750.00	参照招标文件各项要求订制
77	长方形抽纸盒	俊逸	1. 尺寸：24CM*12CM*7CM； 2. 规格：亚克力材质； 3. 颜色：定做。	85	29.00	2465.00	参照招标文件各项要求订制
78	托盘	鼎慧	1. 尺寸：35*25CM； 2. 规格：亚克力材质。	85	71.00	6035.00	参照招标文件各项要求订制
79	便签夹	鼎慧	1. 高档PU，创意VI定制，做工精细，巧妙设计。	83	79.00	6557.00	参照招标文件各项要求订制
80	盖杯	鼎慧	1. 尺寸：高8CM，内径8CM； 2. 规格：高纯度骨瓷。	220	19.00	4180.00	参照招标文件各项要求订制

81	烟灰缸	畅业	1. 尺寸: $\phi 10\text{cm}$; 2. 规格: 人工琉璃材质。	100	14.00	1400.00	参照招标文件各项要求订制
82	茶叶缸	青苹果	1. 尺寸: $8*5.5*4.5\text{CM}$; 2. 规格: 高纯度骨瓷。	100	7.00	700.00	参照招标文件各项要求订制
83	茶叶桶	畅业	1. 尼龙毛刷, 椭圆形铲刀, 加厚拼接扣, 防霉易清洁。	3	21.00	63.00	参照招标文件各项要求订制
84	笔筒	鼎慧	1. 高档PU, 创意VI定制, 做工精细, 巧妙设计。	3	27.00	81.00	参照招标文件各项要求订制
85	请勿吸烟牌	鼎慧	1. 高档亚克力材质; 精美丝印。	81	19.00	1539.00	参照招标文件各项要求订制
86	电子秤	科瑞德	1. 产品尺寸 $313*283*24.5\text{MM}$; 2. 产品材质 钢化玻璃+ABS塑料; 3. 产品量程 $180\text{kg}/396\text{lb}$; 4. 分度值 $d=100\text{g}/0.2\text{lb}$ /产品单位 kg/lb/st:lb ; 5. LED尺寸 $67*32\text{MM}$ /电源4*1.5V AAA电池; 6. 自动开关机, 省时省电, 带室内温度显示/LED隐屏显示/ 无屏面板/PAD全包结构, 10S/大G超灵敏传感器, 分度值0.1kg超精准/6mm超厚高强度钢化玻璃/ABS圆包边设计, 防撞防摔, 防尘防潮防侧翻。	3	109.00	327.00	
87	伸缩晾衣绳	亿高	1. 隐形晾衣绳可伸缩, 圆形304不锈钢, 钢丝绳; 2. 伸缩长度 $\geq 4.2\text{m}$, 单线承重 $\geq 20\text{KG}$ 。	81	43.00	3483.00	
88	淋浴间置物架	亿高	1. $21*21*4\text{cm}$ (圆弧长约30cm) ; 2. 直角加圆弧式样, 带杆; 3. 抗腐防锈精钢烤漆。	81	50.00	4050.00	参照招标文件各项要求订制
89	防滑地垫	广海大	1. $37*72\text{mm}$ 乳白色环保无味TPE垫, 带吸盘, 快速沥水带漏水孔, 防滑防霉, 美观耐用。	81	30.00	2430.00	参照招标文件各项要求订制
90	挂烫机	飞科	1. 可立挂、可卧挂多档调节全铜炉商用机3-5L水箱。	1	563.00	563.00	
91	台灯	简格	1. 尺寸: 高度413MM, 底座145MM; 2. 规格: 金属电镀+烤漆, 按钮开关, LED护眼暖光灯。	85	118.00	10030.00	

92	自动雨伞	天堂伞	1. 尺寸：打开116*66CM，合后长33.5CM; 2. 规格：伞架材质玻璃纤维，伞布-拒水撞击布，伞骨数量16根，商务自动一键式雨伞； 3. 颜色：藏青色；	20	45.00	900.00	
93	应急充电手电筒	科瑞德	1. LED充电式壁挂式应急手电筒 材质：台湾进口ABS料 耐坚固，不变形，磨砂外壳，防滑手柄 产品尺寸：（Φ36*160 MM） 2. 磁吸感应，即拿即亮接触式自动开关 夜光警示显示 3. 带USB接口充电线，环保节能 4. 电池容量：18650电池1200毫安 功率：5v500mA 5. 灯泡类型：LED灯，使用时长约10H，超长待机180天，超远射程30-40米 LED灯黄光1W，烟雾穿透力强	100	44.00	4400.00	
94	防烟面罩	旺安	1. 国家3C认证；消防专用；	100	34.00	3400.00	
95	服务指南	鼎慧	1. 尺寸：240*320*40mm; 2. 规格：木板胚、封面贴水曲柳木片，防水材质；	81	65.00	5265.00	参照招标文件各项要求订制
96	凉拖鞋	富明	1. 尺寸：尺码42-45; 2. 规格：环保材质; 3. 漏水防滑颜色：灰色、蓝色各一半；	220	14.00	3080.00	
97	易耗品盒	鼎慧	1. 尺寸：270*230*103mm 2. 规格：亚克力+五金配件； 3. 颜色：定做	85	130.00	11050.00	参照招标文件各项要求订制
98	卫生间垃圾桶	俊逸	1. 尺寸：Φ200*280mm 2. 规格：PP材质，颜色：定做	90	14.00	1260.00	参照招标文件各项要求订制
99	卫生间小花瓶（含花）	畅业	1. 白色陶瓷；高度22cm; 2. 插仿真花艺一朵；	81	17.00	1377.00	参照招标文件各项要求订制
100	口杯	青苹果	1. 规格：手工琉璃材质、加厚耐热； 2. 颜色：内套灰色琥珀色；	220	6.00	1320.00	参照招标文件各项要求订制
101	皂盒	鼎慧	1. 尺寸：9*7.5*2CM; 2. 规格：合成树脂防水材质；	85	23.00	1955.00	参照招标文件各项要求订制
102	方巾拖盘	鼎慧	1. 尺寸：220*150mm; 2. 规格：亚克力材质； 3. 颜色：定做；	85	51.00	4335.00	参照招标文件各项要求订制
103	货架	万晟	1. 尺寸：150*60*200cm; 2. 规格：加厚，五层，载重300KG/层； 3. 颜色：白色；	40	676.00	27040.00	参照招标文件各项要求订制

104	全自动洗衣机	派克	<p>1. 尺寸：930*565*550mm; 2. 规格：洗涤容量10.0千克； 3. 洗涤功率：400瓦； 4. 脱水容量：10.0千克； 5. 脱水功率：400瓦； 6. 额定容积：55升； 7. 额定电压：220V； 8. 防水等级IPX4，国标二级能耗等级。</p>	3	953.00	2859.00	
105	柜机空调	TCL	<p>产品型号：KFR-72LW/AD1a+B1； 1. 3匹、变频冷暖一级能效； 2. 额定制冷量（W）：7330，额定制冷功率（W）2070；额定制热量（W）：10400，额定制热功率（W）：3000； 3. 循环风量（m³/h）：1420； 4. 内机噪音dB(A) 22-45-47； 5. 广角送风，内外机自清洁； 6. 产品颜色：白色，内机尺寸416×1738×416mm。</p>	4	7500.00	30000.00	
106	洗地机	YANGZI	<p>产品型号：YZ-Q2免维护洗地机； 1、产品尺寸1400*800*1040MM, 2. 清洁宽度540MM, 3. 清洁效率3290平方/h, 4. 刷盘宽度870mm, 5. 刷盘电机600W, 6. 吸水功率300W; 7. 功能拖扫吸式,水洗式,扫吸式; 8. 70L污水箱, 65L清水箱, 前置注水口,</p>	1	7359.00	7359.00	
107	消毒柜	康宝	<p>产品型号：ZTP380H-1X； 1. 立式、消毒烘干一体，容量380L，双门； 2. 消毒：上层臭氧紫外线消毒+中温烘干； 3. 下层：中温烘干； 4、商用机，四挡定时暖盘功能，上下层可独立控制，国标一星级消毒。</p>	2	963.00	1926.00	
108	不锈钢水池	万晟	<p>1.304不锈钢材质，尺寸50*50*80cm，深度20cm</p>	2	478.00	956.00	参照招标文件各项要求订制
109	迎宾地毯	万晟	<p>1. 尺寸：160*100cm； 2. 加粗型毛尖，尼龙毛刷，椭圆形铲刀，加厚拼接扣；</p>	2	289.00	578.00	参照招标文件各项要求订制
110	雨伞收纳架	俊逸	<p>1. 不锈钢材质； 2. 尺寸：700*300*660mm，12孔； 3. 可拆卸沥水盘，可定制LOGO；</p>	1	746.00	746.00	参照招标文件各项要求订制

111	桶式吸尘器 (干湿两用)	白云	1. 尺寸： 505*600*830mm; 2. 电线长度（米）： 8; 3. 容量70升， 3200W， 吸入功率32AW;	3	1139.00	3417.00	
112	立式垃圾桶	俊逸	1. 尺寸： 30*30*67cm; 2. 规格： 不锈钢铁烤漆金色;	20	138.00	2760.00	参照招标文件各项要求订制
113	立式指示牌	俊逸	1. 尺寸： 740*500*1550MM; 2. 规格： 钛金材质;	2	758.00	1516.00	参照招标文件各项要求订制
114	楼层工作车	俊逸	1. 尺寸： 140*46*105cm; 2. 规格： 5寸软胶双万向静音轮; 3. 材质： 不锈钢， 牛津布， 多功能布袋， 4. 颜色： 咖啡色; 5. 参数： 加厚5寸双边车;	3	765.00	2295.00	
115	锥形布草车	俊逸	1. 尺寸： 90*65*85cm; 2. 规格： 不锈钢牛津布四管装布草车， 4英寸地毯静音轮; 3. 颜色： 蓝色;	3	545.00	1635.00	
116	平板车	俊逸	1. 负载≥950斤; 2. 尺寸： 90*60*85CM; 3. 距地18cm; 4. 6寸尼龙轮， 特厚冷轧钢板， 加厚支架。	3	437.00	1311.00	
117	消防疏散牌	万晟	1. 尺寸： 260MM*180MM， 厚度3MM; 2. 规格： 亚克力材质， 黑色;	81	47.00	3807.00	参照招标文件各项要求订制
118	门牌1	万晟	1. 尺寸： 220MM*100MM、 厚度5MM; 2. 规格： 房号牌--亚克力材质、 黑色;	81	44.00	3564.00	参照招标文件各项要求订制
119	门牌2	万晟	1. 尺寸： 220MM*100MM、 厚度5MM; 2. 规格： 亚克力材质， 黑色; 3. 备注： 会议室， 设备房， 员工专用， 布草间， 卫生间， 男女卫生间， 自助洗衣;	20	40.00	800.00	参照招标文件各项要求订制
120	“小心地滑”牌	万晟	1. 尺寸： 220MM*100MM、 厚度5MM; 2. 规格： 亚克力材质、 黑色;	81	37.00	2997.00	参照招标文件各项要求订制
121	房号导向牌	万晟	1. 尺寸： 650MM*160MM， 厚度5MM; 2. 规格： 亚克力材质、 黑色;	3	76.00	228.00	参照招标文件各项要求订制

122	侧装门牌	万晟	1. 尺寸: 240*100MM, 厚度5MM; 2. 规格: 亚克力材质、黑色; 3. 备注: 会议室2	2	40.00	80.00	参照招标文件各项要求订制
123	服务电话 (WiFi) 提示牌	万晟	1. 尺寸: 240*100MM, 厚度5MM; 2. 规格: 亚克力材质、黑色;	81	40.00	3240.00	参照招标文件各项要求订制
124	智能跑步机	亿迈	产品型号: AB-12K 1. 电源电压: AC 220V(50HZ~60HZ) 2. 电流: 8.6A 3. 速度范围: 1.0~20.0km/h 4. 坡度范围: 0~20% 5. 显示面板: LED屏, 可显示时间、速度、坡度、距离、卡路里、心率等; 6. 自定义倒置模式;时间、距离、卡路里; 7. 超精准手握式心率测试系统; 8. 跑带尺寸: 3310*590*3MM; 9. 跑板规格: 25mm厚, 高密度超强耐磨纤维跑板; 10. 产品尺寸: 2200*1020*1700mm 11. 最大承重: 170kg 12. 包装尺寸: 2200*1000*930mm木箱; 净重/毛重: 180/230kg	2	5700.00	11400.00	
125	椭圆机	亿迈	产品型号: EM8008 1. 产品尺寸: 2080*850*940mm 包装尺寸: 2100*730*1645mm木箱; 净重/毛重: 137/150kg 2. 最大承重: 150kg 3. 运动方式: 椭圆运动 4. 电源方式: 自发电 5. 运动行程: 500mm 6. 阻力控制方式: 程序控制 7. 显示屏: LCD 8. 自定义程序: 3种 9. 固定运动程序: 10个、支持自定义锻炼模式; 10. 助力源: 双向磁带机 11. 扶手: PU 发泡、心率监测; 12. 主机材质规格: 60*120*3.0T 13. 脚踏板材质: ABS	2	4600.00	9200.00	
126	腹机板	亿迈	产品型号: EM1051 1. 产品尺寸: 1620*670*810 (长x宽x高) 包装尺寸: 1400*530*340 (长宽高) 净重/毛重: 53/69kg 2. 6档可调 3. 主管材: 采用Q235碳钢材质, 高强密度钢管焊接 4. 管材规格: 50*100*2.5t 5. 轴承: 采用高碳铬钢轴承, 旋转部分均采用高精度高碳铬钢轴承。 6. 管材喷涂: 采用PFA美国杜邦 MP102粉表面的喷涂材料为环保粉末持久, 常新不脱落; 器械着色工艺为全自动, 烤漆工艺, 耐高温不易掉漆。 7. 坐垫、靠垫: 使用再生海绵为材料具有自动塑形。可吸收冲击力, 透气, 吸湿防潮、防霉保护身体健康; 外皮为优质皮革。 8. 把手材质高强度TPC材料, 外加 pu 软管以及金属端帽。	2	2338.00	4676.00	
127	哑铃 (含哑铃架)	亿迈	产品型号: EM1053A+ 182003 1. 哑铃架尺寸: 1256*590*820MM双层六对 哑铃架 2. 加粗加厚管材, 承重强更稳固, 适用圆头哑铃十边哑铃单只最大重量25kg, 承重200kg 3. 哑铃包胶材质, 握手电镀, 美观耐用, 适合商用和家用2.5~50kg (间隔2.5kg递增)	1	3838.00	3838.00	
128	瑜伽垫 +球	亿迈	1. 材质:高密度NBR(丁腈橡胶) 2. 规格:200CM*130CM*10/15MM, 200CM*160CM*15MM 3. 重量:2300G±100G	1	127.00	127.00	

129	休闲沙发	美林宜木	<p>产品型号：订制品无型号</p> <p>1. 尺寸：650*650*780mm; 2. 材质：橡木实木+软包内部桦木框架; 3. 工艺：主结构及木质外露部分榫卯工艺、坚固耐用美观; 4. 面料：高档麻布; 5. 填充物：高档3D不变形海绵; 6. 油漆：10道油漆工艺，大宝油漆; 7. 优质五金件，甲醛达标，环保等级达到E1级。</p>	2	1616.00	3232.00	
130	圆几	美林宜木	<p>产品型号：订制品无型号</p> <p>1. 尺寸：直径50cm*高58cm; 2. 材质：人造石台面+金属烤漆支杆+橡木实木基柱; 3. 工艺：榫卯工艺，坚固耐用美观; 4. 油漆：10道油漆工艺，大宝油漆; 5. 优质五金件，甲醛达标，环保等级达到E1级。</p>	1	1121.00	1121.00	
131	85寸LED液晶4K超高清智能电视	TCL	<p>产品型号：TCL 85G60E</p> <p>1. 85寸4K智能电视，一体外观设计, 130%高色域/亮度450nit; 开机无广告, 纯净版系统; 2. 分辨率：3840×2160; 3. CPU: A55*4; GPU: Mali G52 双核; 4. RAM: 3GBROM+64GB; 5. 网络连接方式：有线+无线双通道WIFI+蓝牙(双频 2.4GHZ/5GHZ); 支持：蓝牙、无线键鼠; 6. 屏显比例:16:9; 对比度5000:1(Typ); 屏体刷新率:60HZ; 响应速度6.5ms(Typ); 7. 全生态HDR10/H. 264+H. 265双解码, 支持HDMI CEC, 支持酒店功能设置, 节能&环标产品, 支持刷第三方APK。</p>	1	7600.00	7600.00	
132	功放	湖山	<p>产品型号：XY2250D</p> <p>1. 多功能音频功率放大器，采用高效率的开关电源和数字功放技术，并集成了专业前级放大系统、音频信号处理系统、功放电路保护系统等; 2. 两路有线话筒输入接口，两路无线话筒输入接口，三组线路输入接口，三组线路输出接口，一组功率输出接口; 3. 话筒、线路的音量可独立调节并具有高低音两段均衡，有线话筒输入通道带可独立开关的+48V幻像电源; 4. 带有蓝牙和USB播放功能，方便不同音乐节目的播放；带有一键静音和RS232接口，可实现远程控制; 5. 具有防止短路、空载、开/关机噪音、射频干扰保护电路；6. 话筒和线路音量、高/低音独立可调，带功放L输出通道信号大小调节功能； 7. 额定功率(RMS): 2×600W 8Ω, 2×300W 4Ω; 8. 频率响应: 20Hz~20KHz +0/-1dB, 话筒频率响应: 80Hz~16KHz ±3dB; 总谐波失真: ≤0.5%; 9. 输入灵敏度: 0.775V/1.4V; -10dB±1dB线路, -25dB±1dB有线话筒, -14dB±1dB无线话筒; 10. 信噪比: ≥90dB;</p>	1	2888.00	2888.00	
133	音箱	湖山	<p>产品型号：AGF10</p> <p>1. 10英寸轻量化大功率、长冲程低音驱动单元; 2. 2*3寸纸盆高音单元; 3. 90° × 90° 覆盖角设计，具有均匀且平滑的轴向和偏轴向的响应; 4. 箱体采用优质中密度纤维板，强度高、密度大，可以有效的减少箱体谐振，箱体表面 采用环保水性漆，防滑、耐磨；5. 采用钢质防护网，内衬专业声学透声网； 6. 专业多功能吊装方式：多点M8 螺丝吊装孔位；音箱底部Φ35mm支撑座； 7. 额定功率≥250W，最大功率400W。额定阻抗：8Ω； 8. 特性灵敏度:95dB/W/m; 额定频率范围： 60Hz~20000Hz; 覆盖角度H×V： 90度×90度。</p>	2	2565.00	5130.00	

134	无线话筒	湖山	产品型号：DS-UT20 1. 采用UHF超高频段，数字导频技术，载波频段： UHF600.000MHz~699.750MHz；2. 采用PLL锁相环频率合成技术和 芯片化线路，每个通道都有100个信道可选，每信道以0.25MHz步进； 3. 一键搜频、自动对频技术；，内置高效噪声抑制电路，防啸叫功 能显著，拾音距离更加远，声音平滑，还原度高； 4. 各通道配备独有的ID号，同场多套叠机互不干扰；具备自动 静音及冲击消除电路功能； 5. LCD屏显示工作信道、工作频点、接收信号、音频信号；使用 距离：复杂环境50~80米；6. 发射器拾音头：电容式。 7. 工作频率：2600.00MHz~699.75MHz(常规)；	1	2631.00	2631.00	
135			备品备件按需免费提供，不另计费。		0.00		
136			专用工具按需免费提供，不另计费。		0.00		
137			运输(含保险)		136145.77		
138			安装调试校验		262566.85		
139			培训免费提供，不另计费。		0.00		
140			技术服务免费提供，不另计费。		0.00		
总计价：¥ 4288591.82							



大写：肆佰贰拾捌万捌仟伍佰玖拾壹元捌角贰分