

兰考县教育体育局兰考县 2023 年第三批 学前教育采购项目

采购文件

项目编号：兰财采字公开招-2025-70

招 标 人：兰考县教育体育局

招标代理机构：河南匠之心工程咨询有限公司

编 制 日 期：二〇二五年九月

招标文件公平竞争审查自查表

项目名称	兰考县 2023 年第三批学前教育采购项目		
标段名称	兰考县 2023 年第三批学前教育采购项目		
招 标 人	兰考县教育体育局	联系人及联系电话	王先生/18803788123
代理机构	河南匠之心工程咨询有限公司	联系人及联系电话	杨女生/15736851709
序 号	条款内容	审查结果	
1	设置限制、排斥不同所有制企业参与招投标的规定，以及虽然没有直接限制、排斥，但实质上起到变相限制、排斥效果的规定。	☐ 有 ☒ 无	
2	限定潜在投标人或者投标人的所在地、所有制形式或者组织形式，对不同所有制投标人采取不同的资格审查标准。	☐ 有 ☒ 无	
3	设定企业股东背景、年平均承接项目数量或者金额、从业人员、纳税额、营业场所面积等规模条件；设置超过项目实际需要的企业注册资本、资产总额、净资产规模、营业收入、利润、授信额度等财务指标。	☐ 有 ☒ 无	
4	设定明显超出招标项目具体特点和实际需要的过高的资质资格、技术、商务条件或者业绩、奖项要求。	☐ 有 ☒ 无	
5	将国家已经明令取消的资质资格作为投标条件、加分条件、中标条件；在国家已经明令取消资质资格的领域，将其他资质资格作为投标条件、加分条件、中标条件；将外地企业与本地企业组成联合体作为投标条件、加分条件、中标条件。	☐ 有 ☒ 无	

6	将特定行政区域、特定行业的业绩、奖项作为投标条件、加分条件、中标条件；将政府部门、行业协会商会或者其他机构对投标人作出的荣誉奖励和慈善公益证明等作为投标条件、中标条件。	☐ 有 ☒ 无
7	限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地、供应商或者检验检测认证机构（法律法规有明确要求的除外）。	☐ 有 ☒ 无
8	要求投标人在本地注册设立子公司、分公司、分支机构，在本地拥有一定办公面积，在本地缴纳社会保险、纳税等。	☐ 有 ☒ 无
9	简单以注册人员、业绩数量等规模条件或者特定行政区域的业绩奖项评价企业的信用等级，或者设置对不同所有制企业构成歧视的信用评价指标。	☐ 有 ☒ 无
10	通过设置不合理的项目库、名录库、备选库、资格库等条件，排斥或限制潜在经营者提供商品和服务。	☐ 有 ☒ 无
11	其他不合理限制和壁垒。	☐ 有 ☒ 无
12	是否属于《公平竞争审查制度实施细则》例外规定。	☐ 是 ☒ 否

招标人审查意见：经审查，本项目招标文件不存在影响市场主体公平竞争条款，符合现行法律、法规等公平竞争审查相关规定。




(单位签章)

2019年9月26日

招标文件编制的委托与批准

我单位拟建设 兰考县 2023 年第三批学前教育采购项目，
招标工作委托 河南匠之心工程咨询有限公司 负责组织代理招
标，代理单位编制的招标文件我们确认。



建设单位（业主）：_____（印鉴）

我单位受建设单位（业主）的委托，负责（代理）兰考县
2023 年第三批学前教育采购项目 招标工作，现完成招标文件编
制工作。



招标（代理）单位：_____（印鉴）

目 录

第一章 招标公告	6
第二章 供应商须知	9
第三章 评标办法	17
第四章 合同条款及格式（仅供参考）	21
第五章 采购内容及技术要求	22
第六章 投标文件格式	40

第一章 招标公告

项目概况

本招标项目兰考县教育体育局兰考县2023年第三批学前教育采购项目已批准建设，建设资金为财政资金，项目资金已落实，采购人为兰考县教育体育局，项目已具备招标条件，现委托河南匠之心工程咨询有限公司对本项目进行公开招标。

一、项目基本情况

- 1、采购项目编号：兰财采字公开招-2025-70
- 2、采购项目名称：兰考县教育体育局兰考县 2023 年第三批学前教育采购项目
- 3、采购方式：公开招标
- 4、预算金额：3089500.00 元 本次招标 3089500.00 元

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）
1	01	兰考县教育体育局兰考县 2023 年第三批学前教育采购项目包 1	1478700.00	1478700.00
2	02	兰考县教育体育局兰考县 2023 年第三批学前教育采购项目包 2	1610800.00	1610800.00

- 5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

采购内容：包 1 采购餐厨办公用具等；

包 2 采购电子设备等。

质量要求：符合国家验收标准

质 保 期：一年

交 货 期：自合同签订之日起 30 日历天内完成供货

- 6、合同履行期限：同交货期

- 7、本项目是否接受联合体投标：否

- 8、是否接受进口产品：否

- 9、是否专门面向中小企业采购：是

二、申请人资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2. 落实政府采购政策满足的资格要求：

（1）本项目执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）政策(监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业)、强制采购节能产品、优先采购节能环保产品等政府采购政策。

（2）为促进中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》“第六条”、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）和《河南省财政厅关于进一步做好政府采购支持中小企业发展有关事项的通知》（豫财购〔2022〕5 号）的规定，落实支持中小企业发展政策，中小微企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号），投标人提供《中小企业声明函》。

（3）政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10 号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

3、本项目的特定资格要求：

- 3.1、具有独立承担民事责任的能力；（具有独立法人资格，提供有效营业执照）；
 - 3.2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供 2024 年度经审计的财务报告，成立年限不足的公司须提供近期基本户开户银行出具的资信证明。）；
 - 3.3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供书面承诺书、格式自拟）；
 - 3.4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供 2025 年 1 月以来任意 1 个月的缴纳证明）；
 - 3.5、参加政府采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供书面承诺书，格式自拟）；
- 4、投标人不得存在财库[2016]125 号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》中拒绝其参与政府采购活动的行为。投标人应通过“信用中国”网站查询“失信被执行人”和“重大税收违法失信主体”及中国政府采购网查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”渠道查询自身信用记录，并提供查询截图。一旦发现投标人存在信用失信问题，采购人有权取消其投标和中标资格；
- 5、本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

- 1、时间：2025 年 09 月 27 日至 2025 年 10 月 20 日，每天上午 00:00 至 12:00，下午 12:00 至 23:59（北京时间，法定节假日除外。）
- 2、地点：兰考县公共资源交易中心网站
- 3、方式：需通过 CA 在兰考县公共资源交易中心网站“投标人/供应商登录”入口登录后进行相关操作。

（1）未办理 CA 的投标人，报名前须登录兰考县公共资源交易中心网站先进行“企业注册”再办理 CA。“企业注册”参考：<http://ggzy.lankao.gov.cn/xwtzgg/10414.jhtml>，办理 CA 参考：<http://ggzy.lankao.gov.cn/znbslc/24675.jhtml>。

（2）已办理省内兰考以外 CA 的，可以进行 CA 互认。省外的咨询相应 CA 公司。

互认步骤：在兰考县公共资源交易中心网站先进行“企业注册”，再用 CA 进行绑定兰考县公共资源交易中心交易系统。

- 4、潜在投标人、供应商可打开兰考县公共资源交易中心网站（<http://ggzy.lankao.gov.cn/>）首页“流程公开”里查询招标文件。
- 5、售价：0 元

四、投标截止时间及地点

- 1、时间：截止时间：2025 年 10 月 21 日 9 时 30 分（北京时间）
- 2、地点：兰考县公共资源交易中心

五、开标时间及地点

- 1、时间：2025 年 10 月 21 日 9 时 30 分（北京时间）
- 2、地点：兰考县公共资源交易中心

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台（河南省·兰考县）》上发布。

七、其他补充事宜

本项目采用“远程不见面”开标方式，投标人无需到现场提交原件资料、无需到兰考县公共资源交易中心现场参加开标会议；投标人应当在开标时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、答疑澄清等。（系统解密时长默认为 40 分钟，错过解密时长者视为自动放弃本次投标）。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系：

1、采购人信息

名 称：兰考县教育体育局

地 址：兰考县振兴路与兰阳北路交叉口

联系人：魏先生

电 话：13937840925

2、采购代理机构信息

名 称：河南匠之心工程咨询有限公司

地 址：河南自贸试验区郑州片区（经开）航海东路 1356 号商鼎大厦

联系人：杨女士

电 话：15736851709

3、项目联系方式

项目联系人：杨女士

电 话：15736851709

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
1.1.2	采购人	采购人：兰考县教育体育局 联系人：魏先生 电 话：13937840925 地 址：兰考县振兴路与兰阳北路交叉口
1.1.3	采购代理机构	采购代理机构信息 代理机构：河南匠之心工程咨询有限公司 联系人：杨女士 电话：15736851709 地址：河南自贸试验区郑州片区（经开）航海东路1356号商鼎大厦
1.1.4	项目名称	兰考县教育体育局兰考县2023年第三批学前教育采购项目
1.2.1	资金来源	财政资金
1.2.2	资金落实情况	已到位
1.3.1	采购范围	兰考县教育体育局兰考县2023年第三批学前教育采购项目
1.3.2	质量要求	符合国家验收标准，质保期：一年
1.3.3	交货期	自合同签订之日起30日历天内完成供货
1.4.1	供应商资质条件	详见招标公告“申请人资格要求”； 注：供应商需对其提供的相关证件的真实性负责。
1.9	偏离	不允许
2.1	构成采购文件的其他材料	招标人在招标期间发出的招标文件补充文件、澄清、修改、答疑、图纸和其他有效正式函件，招标文件的澄清、修改、答疑、图纸或补充文件的内容均以网站发布的内容为准。招标文件的澄清、修改、答疑、图纸或补充文件在解释顺序方面优于该类文件之前的文件。当招标文件及其澄清、修改、答疑、图纸或补充文件对同一内容表述不一致时，以最后发出的网站内容为准。
2.2.1	供应商要求澄清采购文件的截止时间	递交投标文件的截止之日15日前
2.2.2	投标截止时间	2025年10月21日9时30分（北京时间）
2.2.3	供应商确认收到采购文件澄清的时间	自文件澄清在相关网站发布起24小时内回复（无回复视为确定收到）
2.3.2	供应商确认收到采购文件修改的时间	自文件澄清在相关网站发布起24小时内回复（无回复视为确定收到）
3.1.1	构成投标文件的其他材料	/
3.3.1	投标有效期	60日历天（自投标截止之日起）
3.6.3	投标文件签字或盖章要求	按照招标文件中要求投标文件采用单位和个人数字证书，在相应位置加盖电子签章；（法定代表人身份证明书或授权委托书，以及投标文件签署、签字、签章及内容均应符合格式要求。）
3.6.4	投标文件份数	电子投标文件：加密的电子投标文件壹份（在兰考县公共

		资源交易中心网站会员系统指定位置上传)
4.2.3	是否退还投标文件	否
5.1	开标时间和地点	开标时间：同投标截止时间 开标地点：兰考县公共资源交易中心四楼开标室 注：本项目采用“远程不见面”开标方式, 投标人无需到现场提交原件资料、无需到兰考县公共资源交易中心现场参加开标会议；投标人应当在开标时间前, 登录远程开标大厅, 在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、答疑澄清等。（系统解密时长默认为40分钟，错过解密时长者视为自动放弃本次投标）
5.2	开标程序	实行网上开标。 投标人代表不到开标现场，应在投标文件上传截止时间前使用 CA 密钥对其电子投标文件完成远程解密，否则，投标人自行承担其投标文件不能开标的责任。（系统解密时长默认为 40 分钟，错过解密时长者视为自动放弃本次投标。） 因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件。部分投标人的投标文件未解密的，其他投标人的投标文件的开标会议可以继续举行。一个标段解密的投标文件不足三家时该标段不再继续进行。 开标程序： 1、主持人点击“开标”，解密开始倒计时。 2、投标人对所上传加密的投标文件在规定时间内进行解密。 3、解密时间结束后5分钟为质疑时间, 投标人可对开标会议提出质疑，无投标人提出质疑视为对开标会议无异议，开标结束。 提示： 1. 各投标人从参与项目开始至结束，应时刻关注电子交易系统的项目进度和状态，留意变更公告等内容，特别是项目开标后，评审小组向投标人提出的澄清要求、报价要求等，投标人应自系统发出30分钟（另有约定的从其约定）内回复。错过重要信息或超过30分钟回复者，投标人自行承担 responsibility。 2. 相关不见面操作流程详见“兰考县公共资源交易中心-通知公告”。
6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会构成：共5人，其中招标人代表1人；相关专家4人，从符合国家相关法律法规规定的评标专家库中随机抽取。
7.1	是否授权评标委员会确定中标人	否，推荐的中标候选人数量：3名 依法必须招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排

		名第二的中标候选人为中标人。如果排名第二的中标候选人也发生上述问题，依次可确定排名第三的中标候选人为中标人。
8	签订合同	采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据采购文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格。
9	付款方式	以合同签订为准。
10	投标预备会	不组织
11	需要补充的其他内容	
11.1	电子投标文件	1、供应商应在投标文件递交的截止时间之前通过兰考县公共资源交易中心网站递交电子投标文件，并由供应商的法定代表人电子签章和企业电子签章； 2、请供应商在上传电子投标文件时认真检查上传投标文件是否完整、正确。 3、请供应商时刻关注兰考县公共资源交易中心网站和公司 CA 密钥推送消息。 4、加密电子投标文件逾期上传的，招标人不予受理。 5、按开标程序解密电子投标文件。 备注：供应商的电子投标文件需到兰考县公共资源交易中心网站登录业务系统，凭 CA 密钥登录会员系统，在“组件下载”中下载最新版本的投标文件制作工具安装包，并使用安装后的最新版本投标文件制作工具制作电子投标文件（具体操作程序详见 http://ggzy.lankao.gov.cn/-资料下载-建设工程资料）；供应商因交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与兰考县公共资源交易中心联系
11.2	本项目招标控制价：包 1：1478700.00 元 包 2：1610800.00 元	
	(1) 相关费用：响应报价应包含但不限于响应人中标后为完成采购文件规定的全部工作而发生的直接费用以及伴随的其它服务费等的全部成本、保险、税金及利润，并考虑了应承担的风险及相关费用。	
11.3	代理服务费：参照《招标代理服务收费管理暂行办法》【计价格[2002]1980号】、【发改办价格[2003]857号】、【发改价格[2011]534号】、【豫招协[2023]002号】文件所规定的收费标准由成交供应商在领取成交确认书时向招标代理机构交纳，税金另计。	
11.4	投标人(供应商)向招标人(采购人)、招标代理机构(采购代理机构)，提出质疑(异议)的方式为线上提起，并在规定时间内对投标人(供应商)的质疑函(异议书)进行回复。	
11.5	1、投标人(供应商)必须承诺独立制作、修改和上传投标文件，因“硬件特征码一致”、无法解密、解密后乱码所造成的不良后果由投标人自行承担。 2、各投标人(供应商)从参与项目交易开始至项目交易活动结束止，应时刻关注电子交易系统的项目进度和状态，特别是项目评审期间。由于自身原因错过变更通知、文件澄清、报价响应（自系统发起30分钟内做出）等重要信息的，后果由投标人(供应商)自行承担。	

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备采购条件，现对本项目进行公开招标。

1.1.2 本项目采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 本项目采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 本采购项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.5 本项目交货地点：见供应商须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本采购项目的资金来源：见供应商须知前附表。

1.2.2 本采购项目的资金落实情况：见供应商须知前附表。

1.3 采购范围、质量要求和服务期限

1.3.1 本次采购范围：见供应商须知前附表。

1.3.2 本项目的质量要求：见供应商须知前附表。

1.3.3 本项目的交货期：见供应商须知前附表。

1.4 供应商资格要求

1.4.1 供应商应具备资质条件：见供应商须知前附表。

1.4.2 供应商不得存在下列情形之一：

(1) 为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

(2) 被责令停业的；

(3) 被暂停或取消投标资格的；

(4) 财产被接管或冻结的；

(5) 在最近三年内有骗取中标或严重违约的。

(6) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下的政府采购活动。

(7) 未达到供应商须知前附表其他要求。

1.5 费用承担

供应商准备和参加投标活动所发生的一切费用自理。

1.6 保密

参与采购投标活动的各方应对采购文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与采购投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 偏离

供应商应符合供应商须知前附表规定不允许重大偏离。

2. 采购文件

2.1 采购文件的组成

本采购文件包括：

(1) 采购公告

(2) 供应商须知

(3) 采购内容及技术要求

(4) 合同条款及格式

(5) 投标文件格式

根据本章第1.9款、第2.2款和第2.3款对采购文件所作的澄清、修改，构成采购文件的组成部分。

2.2 采购文件的澄清

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐；如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式），要求采购人对采购文件予以澄清。

2.2.2 采购文件的澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在供应商须知前附表规定的时间前以书面形式发给所有购买采购文件的供应商，但不指明澄清问题的来源，如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15日，相应延长投标截止时间。

2.2.3 供应商在收到澄清后，应在供应商须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该澄清。

2.3 采购文件的修改

2.3.1 采购文件的澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的应当在供应商须知前附表规定的时间前以书面形式发给所有购买采购文件的供应商，但不指明澄清问题的来源，如果澄清发出的时间距投标截止时间不足7日，相应延长投标截止时间。

2.3.2 供应商收到修改内容后，应在供应商须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该修改。

2.4 招标文件的解释

招标文件最终解释权归采购人，所有解释均依据本招标文件及有关的法律、法规；在评标时，若出现招标文件无明确说明和处理的情况时，由评标委员会讨论确定处理方案；评标委员会成员之间对处理方案有争议时，采取少数服从多数的投票方式确定。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

- 一、投标函
- 二、投标函附录
- 三、供货实施方案
- 四、法定代表人身份证明
- 五、授权委托书
- 六、售后服务承诺书
- 七、资格证明文件
- 八、无不良行为记录表
- 九、其他资料

3.2 投标报价

3.2.1 投标货币

投标文件中投标报价全部采用人民币表示。

3.2.2 投标报价

- (1) 供应商依据本项目采购文件、采购项目需求，并结合市场行情自主合理报价。
- (2) 投标报价应包括采购文件所确定的采购范围内的全部内容。
- (3) 供应商只能提出一个不变价格，采购人不接受任何选择报价。如果供应商对某项报价进行保留或未计，均被认为已含在总报价内，超出采购人招标控制价的报价为废标。
- (4) 供应商应考虑价格变化风险，必须交纳的各种保险费用、运费、安装调试、税金等一切费用。
- (5) 投标报价不得低于企业成本。

3.2.3 在投标之前，投标单位须仔细阅读采购文件，如有问题须向采购人咨询。

3.3 投标有效期

3.3.1 在供应商须知前附表规定的投标有效期内，供应商不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长投标有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；供应商拒绝延长的，其投标失效。

3.4 资格审查资料

3.4.1 详见“1.4.1 供应商资质条件”

3.4.2 不接受联合体投标。

3.5 备选投标方案

供应商不得递交备选投标方案。

3.6 投标文件的编制

3.6.1 投标文件应按第五章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.6.2 投标文件应当对采购文件有关交货期、投标有效期、质量要求、采购范围等实质性内容作出响应。

3.6.3 电子投标文件要求：电子投标文件全部采用电子文档，投标文件所附的证书证件均为原件扫描件并加盖投标企业电子签章；并按采购文件要求在相应位置加盖电子签章或签名，由供应商的法定代表人签字或加盖电子签章的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字或加盖电子签章的，应附由法定代表人签署的授权委托书。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记（本项目不适用）

4.2 投标文件的递交

4.2.1 供应商应在本章供应商须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 供应商递交投标文件的地点：见供应商须知前附表。

4.2.3 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章供应商须知前附表第2.2.2项规定的投标截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的投标文件。

4.3.2 供应商修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.6.3项的要求签字并加盖单位章。采购人收到书面通知后，向供应商出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

4.4 评标中有下列情形之一，其投标将会被拒绝：

4.4.1 无单位盖章或无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字的；

4.4.2 未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

4.4.3 供应商递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一采购项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按采购文件规定提交备选投标方案的除外；

4.4.4 联合体投标的；

4.4.5 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

4.4.6 投标文件载明的采购项目完成交货期超过采购文件规定的期限；

4.4.7 明显不符合采购要求、技术标准的要求；

4.4.8 投标文件附加有采购人不能接受的条件的；

4.4.9 供应商以他人的名义投标、串通投标、欺诈、威胁、以行贿手段或其他弄虚作假方式谋取中

标采取可能影响评标公正性的不正当手段的；

4.4.10 不符合采购文件中规定的其他实质性要求的；

4.4.11 投标行为违反采购投标法以及相关法律、法规和规定的。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

采购人在本章供应商须知前附表第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和本章供应商须知前附表第5.1项规定的地点公开开标，邀请所有供应商的法定代表人或其委托代理人参加。

5.2 开标程序（本项目采用“远程不见面”开标方式）

主持人按下列程序进行开标：

- （1）宣布开标纪律；
- （2）公布在投标截止时间前递交投标文件的供应商名称，并点名确认供应商是否派人到场；
- （3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；
- （4）按要求解密；
- （5）按照宣布的开标顺序当众开标，公布供应商名称、投标报价、质量要求、交货期及其他内容，并记录在案；
- （6）供应商代表、采购人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；
- （7）开标结束。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- （1）采购人或供应商的主要负责人的近亲属；
- （2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
- （3）与供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
- （4）曾因在采购、评标以及其他与采购投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照招标文件规定的方法、标准和程序对投标文件进行评审。并依投标报价由低到高的顺序推荐中标候选人。

7. 合同授予

7.1 定标方式

7.1.1 除供应商须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，采购人依据评标委员会推荐的中标候选人顺序确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见供应商须知前附表。

7.2 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的供应商。

7.3 履约担保

不收取履约保证金。

8. 重新采购和改变采购方式

8.1 重新采购

有下列情形之一的，采购人将重新采购：

- (1) 投标截止时间止，供应商少于3家的；
- (2) 经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 改变采购方式

重新采购后供应商仍少于3家或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的采购项目，经原审批或核准部门批准后改变采购方式。

9. 纪律和监督

9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏采购投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

供应商和其他利害关系人认为本次采购活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 投标预备会

不召开投标预备会。

11. 需要补充的其他内容

见供应商须知前附表。

第三章评标办法

一、初步评审

条款号	评审因素		评审标准
2.1.1	形式 评审 标准	供应商名称	与营业执照一致
		投标文件签字、盖章	有法定代表人或其委托代理人签字和加盖单位章
		投标文件格式	符合“投标文件格式”的要求
		报价唯一	只能有一个有效报价
2.1.2	资格 评审 标准	营业执照	符合招标文件的规定
		财务报告	符合招标文件的规定
		社保和纳税证明	符合招标文件的规定
		其他资格条件	符合招标文件的规定
2.1.3	响应性 评审 标准	采购内容	符合招标文件的规定
		质量要求	符合招标文件的规定
		交货期	符合招标文件的规定
		投标有效期	符合招标文件的规定
		其他要求	符合招标文件的规定
注：1、资格评中要求供应商必须附相应材料和证件的原件扫描件；否则按废标处理。 2、以上各项如有一项不合格按废标处理，不得进入详细评审阶段。			

二、详细评审

评审因素	评审标准
采用综合评分法，满分 100 分，其中投标报价 30 分，技术部分 53 分，综合部分 17 分	

投标报价	报价得分=（评标基准值/投标报价）×0.3×100 小型、微型企业（含监狱企业）参加投标的，对其企业产品给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，参加本次政府采购活动的中小企业应当提供《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2022〕19 号）中规定的《中小企业声明函》，本项目的所属行业为零售业。 评标基准值=所有满足招标文件要求的最低投标人报价	
技术部分 （60 分）	技术参数 （28 分）	技术参数、技术性能完全满足招标文件要求得满分28分。每有一项不满足扣3分，扣完为止。
	交货、安装调试及质量保证方案（10 分）	评标委员会根据投标人提供的交货、安装、调试方案、主要技术保障措施、技术支持与验收等进行综合评定，投标人应建立完善的质量保证方案，包括但不限于质量控制、保障措施等。评标委员会根据投标人提供的质量控制、保障措施按下列标准进行综合评定并打分： （1）完全满足项目要求，交货、安装调试方案全面及质量保证与质量控制体系完善，方案详实、严谨、全面的、细致，得10分； （2）满足基本需求，交货、安装调试及建立了质量保证与质量控制体系，满足项目的基本需要，得6分； （3）方案混乱、缺乏针对性，得2分。 缺项的不得分。
	产品性能 （10 分）	（1）供应的产品生产工艺、适用性，生产工艺先进、适用性强的得10分； （2）生产工艺一般、适用性一般的得6分； （3）生产工艺落后、适用性差的得2分； 缺项的不得分。
	规划设计方案 （6 分）	根据投标人针对本项目提供的设备进行规划设计方案，对场地规划及设备布局的合理性、可行性等进行评分。 （1）方案设计规划优秀、布局合理，完全满足建设需要，完全适用于本项目现场实际情况，针对性强的得6分； （2）方案设计布局一般，部分满足建设需要，部分适用于本项目现场实际情况的得3分； （3）方案设计布局较差、不能完全满足建设需要，少部分适用于本项目现场实际情况的得1分； （4）无设计方案或者设计方案不全或设计方案混乱与现场实际情况完全不符的不得分。
	培训方案（6 分）	投标人须提供详细的培训方案，包括不限于培训计划、培训内容、组织方式等。评标委员会根据投标人提供的培训方案进行综合评定后并打分： （1）方案针对性强、安排合理，可操作性强得6分； （2）方案针对性一般、安排基本合理，可操作性一般得3分； （3）方案针对性差或方案完全不合理、不可行，得1分。 缺项的不得分。

综合部分 (10 分)	售后服务承诺 (10 分)	提供详细的售后服务及保障方案，方案包括售后服务响应时限、售后服务方式、售后服务承诺、实质性优惠、质保期等。方案须完整、清晰、逻辑清楚；由评标委员根据投标人的实施方案进行评价， (1) 售后服务方案完整、清晰、逻辑清楚，详细、科学、可行的得 10 分； (2) 售后服务方案基本完整、逻辑基本清楚，基本可行的得 6 分； (3) 售后服务方案较差，得 2 分。 缺项的不得分。
-------------------------------	--------------------------	--

注：评标委员会根据招标文件、投标文件，按照评分办法评判分值，得出每个评委的评标分数。所有评委打分之算术平均值，即为该供应商的最终得分。计分过程按四舍五入取至小数点后两位，最终得分取至小数点后两位。

在评标过程中，凡遇到招标文件中无界定或界定不清、前后不一致使评委成员意见有分歧且又难以协商一致的问题，均由评委会予以表决，获半数以上同意的即为通过，未获半数同意的即为否决。

1、评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，技术标得分高的优先，技术标得分也相同的，由采购人摇号确定。

2、评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成：见前附表

2.2.2 评标基准值计算

评标基准值计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 评分标准：见前附表

3、评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章第2.1.1项-第2.1.3项规定的评审标准对投标文件进行初步评审, 有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2 供应商有以下情形之一的，其投标作废标处理：

- (1) 第二章“供应商须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；
- (2) 串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
- (3) 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，其投标作废标处理。

- (1) 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (2) 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分，投标单位的最终得分为各评委打分的平均值。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 供应商得分各项之和

3.2.4 评标委员会发现供应商的报价明显低于其他投标报价，应当要求该供应商提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该供应商以低于成本报价竞标，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求供应商对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“供应商须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分高到低的顺序推荐3名中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

第四章 合同条款及格式（仅供参考）

（应以双方协商一致后签订的合同为准，但合同内容不得背离招标文件和投标文件中的实质性内容。）

第五章 采购内容及技术要求

包1

本包段的核心产品为：油烟净化一体机

序号	名称	参数	单位	数量	单价（元）	总价（元）	备注
1	油烟净化一体机	1、规格：≥3000*1300*1000mm； 2、材质：201 不锈钢板材，板材厚度为≥1.0mm，风机采用三相纯铜电机，电机功率≥1.5KW，风量≥6500/H，排风出口≥360*300mm前出风配置， 3. 油烟净化率≥95%，臭氧除味率≥60%，配备触摸按键一键启动。 4. 设备油烟排放标准符合国家标准，饮食业油烟排放标准：GB18483-2001；饮食业油烟排放标准<DB31/844-2014>。 5. 设备排出的污水必须符合【水污染排放标准】DB44/26-2001 第二时段一级最高允许排放浓度的要求 6、烟管：≥口径 400*400，采用≥1.0mm 厚板材。 7、烟管弯头配件以厨房内实际需要为准。	套	7			
2	直饮机	1、水胆容量≥18L； 2、供温开水每小时≥90L； 3、水槽采用 304 全不锈钢，厚度≥1.0mm； 4、箱体采用不锈钢，厚度≥0.7mm； 5、侧板、面板采用不锈钢，厚度≥0.7mm； 6、水胆采用食品级 304 不锈钢，厚度≥1.0mm； 7、冷热交换器内（波纹管、内外管）均采用食品级 304 不锈钢； 8、出水阀采用 304 不锈钢出水装置；水温调控不得采用末梢水或经过净化处理的末梢水和热水直接混合方式；	台	60			

		9、防触电保护应为 I 类，外壳防护等级 $\geq$ IP44； 10、采用全电脑智能控制系统，采用 12VDC 弱电控制，全自动控温，加热，补水。控制预约定时开关机，防干烧，防漏电，防蒸气，缺水，超温保护； 11、外形尺寸： $\geq$ 长 500*宽 360*高 900mm，双温开水； 12、功率 $\geq$ 2000W，电源 220V/380V，底部可以调节高度；					
3	留样柜	1、尺寸： $\geq$ 长 520*宽 550*高 1300mm； 2、容积： $\geq$ 210L，工作温度：2~8℃； 3、功率/电压： $\geq$ 80W/220V。	台	14			
4	榨汁机	1、规格： $\geq$ 长 230*宽 250*高 600mm； 2、额定电压： $\geq$ 220V，功率： $\geq$ 2200W，机械定时。	台	11			
5	烤箱	1、规格： $\geq$ 长 1200*宽 800*高 1450mm； 2、额定电压： $\geq$ 380V，功率： $\geq$ 12KW，微电脑控温，远红外发热管高温 $\geq$ 400℃，钢化防烫双层透视玻璃窗口，净量 $\geq$ 155KG。	台	6			
6	电饼铛	1. 规格： $\geq$ 650x850x700+150mm 2. 额定电压 380V/220V 额定功率 50Hz 温度范围 0-300 度 5KW 加热功率铝锅深度 5cm. 5cm；上铛功率 2. 3kw，下铛功率 2. 7KW 上铛外径内径 61/59 下错外径内径 58/56	台	14			
7	和面机	1、规格： $\geq$ 长 710*宽 410*高 850mm，双速度； 2、材质：201 优质不锈钢； 3、功率/电压： $\geq$ 1. 8KW/220V，转速 230/120RPM，料筒转速：18/10RP； 4、容量： $\geq$ 35L； 5、和面量： $\geq$ 12. 5KG。	台	6			
8	豆浆机	1、外形尺寸： $\geq$ 长 250*宽 260*高 600mm； 2、材质：201 优质不锈钢； 3、生产效率： $\geq$ 80kg/h，砂轮直径：125mm； 4、电机功率： $\geq$ 1. 5kw/50HZ/220V； 5、转速：2800r/min-E。	台	6			
9	四门冰柜	1、规格： $\geq$ 长 1200*宽 700*高 1900mm；	台	7			

		2、额定电压：≥220V； 3、有效容积：≥780L； 4、工作温度：≥0~10℃/-6~-15℃； 5、门数：四门； 6、制冷剂：R134a； 7、制冷方式：直冷； 8、能效等级：≥2 级； 9、加厚优质不锈钢外壳，加宽不锈钢门拉手，全钢不锈钢装饰板； 10、环保型聚氨酯整体发泡保温设计，发泡层厚度≥6cm； 11、双压缩机，精铜管蒸发器、双冷凝器、双风机、双电子显示器。					
10	24 层蒸车	1、规格：≥1300*500*1350mm； 2、额定电压：≥380V，额定功率：≥24KW； 3、蒸饭时间：≥约 50 分钟； 4、蒸汽输入压力：0.016-0.02MPa； 5、环保型聚氨酯发泡保温设计； 6、加长 304#不锈钢发热管。	台	4			
11	切菜机	1、尺寸：≥长 360*宽 400*高 750mm； 2、不锈钢磨砂板 不锈钢切蔬菜丝切片瓜果机； 3、功率/电压：≥1.5KW/220V。	台	11			
12	绞肉机	1、规格：≥长 480*宽 580*高 800mm； 2、201 优质不锈钢磨砂贴塑板，全铜电机，全不锈钢绞笼、全不锈钢切刀可拆卸； 3、额定电压：≥220V； 4、额定功率：≥2.2KW； 5、绞肉加工效率：≥350kg/h； 6、切肉加工效率：≥180kg/h。	台	6			
13	大锅灶	1、规格：≥长 1200*宽 1300*高 (800+400) mm； 2、功率：≥30KW/380V 使用≥1.2mm 油膜不锈钢板材，炉面一体拉	台	9			

		伸成型，锅直径 $\geq 1000\text{mm}$ ；磁感 ≥ 8 档位周旋转火力调节开关。 3、采用 LED 功能动态显示器，实时功率 ≥ 8 挡火力电位、电压、用电量度数显示、带中文故障显示； 4、铝壳散热机芯，电路板全密封， $\geq \text{IPX6}$ 顶级防护标准，多重防虫/防水/防油/防尘/防辐射封闭式屏蔽设计。					
14	载货推车	1、规格： $\geq$ 长 900*宽 600*高 900mm； 2、不低于 201 不锈钢板材，台面板 $\geq 1.2\text{mm}$ 加强处理，立柱为 $\geq 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢管，加装四个万向轮。	辆	17			
15	货架	1、规格： $\geq$ 长 1200*宽 500*高 1500mm； 2、材质：不低于 201 不锈钢制作，平板厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ，立柱采用 $\geq 38\text{mm} \times 38\text{mm} \times 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢方管，配不锈钢可调子弹脚。	个	45			
16	调料台	1、规格： $\geq$ 长 400*宽 1200*高 (800+400) mm； 2、不低于 201 不锈钢磨砂板，面板 $\geq 1.5\text{mm}$ 、侧板 $\geq 1.2\text{mm}$ ，置高 $\geq 400\text{mm}$ 不锈钢后挡炉背板，横通采用 $\geq 25 \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢管连接，立管采用 $\geq 38 \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢管连接。	个	9			
17	双层工作台	1、规格： $\geq$ 长 1800*宽 800*高 800mm； 2、不低于 201 不锈钢板材制作，台面板 $\geq 1.2\text{mm}$ 加强处理，立柱为 $\geq 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢管，加装优质不锈钢可调子弹脚。	个	6			
18	双星水池	1、规格： $\geq$ 长 1200*宽 700*高 (800+150) mm； 2、不低于 201 不锈钢制作，台面、星盆斗厚 $\geq 1.0\text{mm}$ ； 3、立柱采用 $\geq 50\text{mm} \times 50\text{mm}$ 方管，管壁厚 1.0mm，配不锈钢可调子弹脚，横撑采用 $\geq 38\text{mm} \times 38\text{mm}$ 方管，管壁厚 1.0mm。	个	4			
19	三星水池	1、规格： $\geq$ 长 1800*宽 700*高 (800+150) mm； 2、不低于 201 不锈钢制作，台面、星盆斗厚 $\geq 1.0\text{mm}$ ； 3、立柱采用 $\geq 50\text{mm} \times 50\text{mm}$ 方管，管壁厚 1.0mm，配不锈钢可调子弹脚，横撑采用 $\geq 38\text{mm} \times 38\text{mm}$ 方管，管壁厚 1.0mm。	个	4			
20	儿童不锈钢餐盘	1、尺寸： $\geq$ 长 240*宽 170*高 40mm； 2、材质：食品级 304 不锈钢厚 1.2mm。	个	2190			

21	儿童不锈钢杯子	1、规格：≥杯高 60mm，杯口直径 70mm； 2、材质：304 不锈钢制成无盖。	只	1650			
22	儿童不锈钢勺子	1、规格：≥长 138*宽 40mm； 2、材质：食品级 304 不锈钢材质。	把	1890			
23	不锈钢桶	1、规格：≥直径 250*宽 250mm； 2、材质：食品级 304 不锈钢材质。	个	120			
24	不锈钢盆	1、规格：≥直径 280*高 100mm； 2、材质：304 不锈钢厚 1.2mm。	个	105			
25	儿童不锈钢小碗	1、规格：≥长 115*高 5mm， 2、材质：食品级 304 不锈钢材质。	个	1650			
26	会议桌子（套）	一、会议桌规格：≥5000*1800*760mm； 1、基材：优质密度板，木材含水率控制为 8%-12%，经过烘干、防虫、防腐等化学处理； 2、贴面材料：天然木皮饰面，厚度≥0.6mm；木材含水率低于 9%；木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵； 3、胶水：采用白乳胶； 4、油漆：采用环保油漆，五底三面工艺、漆面透明度高，硬度、耐磨性好； 5、五金件：采用优质三合一连接件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 二、会议椅 1、规格：≥650*620*1000mm； 2、框架材质：优质实木、含水率 7%-11%，防腐，防虫； 3、软包：优质西皮面料，皮面质感柔和，光泽度好； 4、海绵采用优质高密度聚酯海绵、回弹率≥35%； 5、五金：不锈钢材质铰链厚度≥2mm 其它配件厚度≥1mm 6、油漆：采用标准的水性环保漆，耐高温、防刮痕、防脱落。 三、配置：一桌 16 椅。	套	4			

27	会议椅子(折叠)	1、规格：≥50*58*83cm,坐高≥44cm，坐宽≥46cm； 2、钢架采用圆方管≥32*19*1.2mm 厚冷拉钢管经除油，烤漆处理，横管≥1.5mm 厚，坚固防绣 3、靠背全新 PP 材质一体成型，加厚条纹网，透气抗拉力强，靠背与钢架直接连接 5 公分，螺丝固定 4、扶手采用 PP 材质，螺丝加固 5、座包高密度海绵，经久耐用，可整体折叠 6、脚塞为 pp 材质 7、配铁头旋转件写字板，承重≥15KG,带笔槽和隐藏式的水杯架。	张	446			
28	办公桌子(套)	1、办公桌规格：≥1400*700*750mm； 2、办公桌材质：≥16mm 厚的三聚氰胺环保板，所有板材外露端面高质量 PVC 封边条，高密封性不吸水。 3、办公椅规格：规格≥490*480*925mm,坐高 450mm±10mm,背宽 475mm±10mm； 4、办公椅材质：背网网布面料；坐网高密度弹力网布；坐棉 35 密度新棉；坐板 1.2mm 定型弯板；扶手 PP 固定扶手，弓形架。	套	16			
29	办公室沙发	三人位≥1900*870*750mm； 1) 面料：优质西皮:为 1.1 中厚.环保无气味，保质 3 年 2) 海绵：座垫采用高密度泡棉及超弹力环保海棉，理化性能符合国标；按木:实木框内架。卡簧采用 2.0mmS 型高回弹卡簧。 3) 脚架：优质金属脚架:油漆：采用环保型油漆，通过国家 CCEL 认证,光滑防刮。	张	9			
30	接待茶几	1、规格：≥1200*600*450mm； 2、材质：≥16mm 厚的三聚氰胺环保板，所有板材外露端面高质量 PVC 封边条，高密封性不吸水。	张	7			
31	文件柜	1、整体规格：≥850*390*1800mm； 2、结构：柜体分上中下三部分，上下均有隔板，上层门为玻璃门，中间是两个抽屉，配有钥匙；	个	43			

		3、柜体采用 $\geq 0.5\text{mm}$ 冷轧钢板，承重符合国家标准； 4、表面经酸洗、磷化、除锈、静电灰色粉末喷塑，。					
32	小型消毒柜	1、规格： $\geq 425*360*880\text{mm}$ ，90L，约放 40 个杯子； 2、上层臭氧，下层高温，按键控制。	台	16			
33	大型消毒柜	1、规格： $\geq$ 长 1150*宽 500*高 1800mm； 2、额定电压： $\geq 380\text{V}$ ； 3、额定功率： $\geq 1.8\text{KW}$ ； 4、整体发泡，全无磁彩钢标头，彩钢门板； 5、一体式拉手，全无磁箱体，箱体双通，机械式旋钮操作； 6、工作时间和工作温度可调，超温保护. 消毒方式:高温热风循线消毒方式； 7、消毒温度:0-125℃消毒时间 0-60min。	台	19			
34	木质带门水杯架 42 格	1、尺寸： $\geq 60*12*80\text{cm}$ ； 2、材质：采用 $\geq 17\text{mm}$ 厚樟子松实木板； 3、油漆：使用水性环保油漆，无异味无毒； 4、工艺：烤漆工艺，光滑平整均匀无毛刺。	个	31			
35	更衣柜	1、规格： $\geq$ 长 1000*宽 400*高 1800mm； 2、采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢板制作，外表光滑整洁，柜体无缝可翘，每格配防盗锁具，带拉手。	个	17			
36	送餐车	采用优质不锈钢板材，板材厚度：1.0mm, 配防滑刹车脚轮。	个	7			
37	电子磅	1、秤盘为不锈钢材质。 2、称重范围 200g-30kg 3、高清液晶显示屏 4、电池可充电一次可待机 60 小时以上。	个	4			
38	实木幼儿床	1、规格： $\geq 138*60*20\text{cm}$ ； 2、材质：采用 $\geq 17\text{mm}$ 厚樟子松实木板，板材一次开料而成； 3、油漆：使用水性环保油漆，产品无异味无毒； 4、工艺：烤漆工艺，光滑平整均匀无毛刺。	张	490			

合计：				
-----	--	--	--	--

包2

本包段的核心产品为：一体机

序号	名称	参数	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)	备注
1	75 寸一体机	一、屏体及触控技术要求： 1、屏体采用 A 规屏，显示尺寸≥ 75 英寸，分辨率：$\geq 3840*2160$；可视角$\geq 178^\circ$； 2 采用厚度$\leq 3.5\text{mm}$ 防眩钢化玻璃，玻璃硬度$\geq$莫氏 7 级，屏体表面强度$\geq 100\text{MPa}$； 3、触控响应时间$\leq 4\text{ms}$；扫描速度首点$\leq 2\text{ms}$，连续点$\leq 2\text{ms}$；定位精度$\leq 0.1\text{mm}$；最小识别直径$\leq 2\text{mm}$；触控书写延迟$\leq 15\text{ms}$； 4、色彩覆盖率 NTSC 标准下不低于 110%，在 4K 分辨率下，屏幕刷新率可达 60Hz 画面无闪烁；屏幕最高灰阶≥ 256； 5、触控分辨率 32768*32768，在双系统下支持>30 点触控； 6、触控遵循标准 HID 免驱协议，国产化系统下自动识别, 无需额外安装驱动程序。 二、安全性要求： 1、采用物理减滤蓝光设计，有害蓝光波长 415~455nm$<30\%$； 2、通过 DC 调光技术、直流信号控制背光亮度，无频闪，摄像设备拍摄时画面无条纹闪烁； 3、满足《GB 40070-2021 儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》，亮度均匀性$\geq 70\%$，闪烁等级$\leq -30\text{dB}$（60Hz）； 4、嵌入式系统下可一键进行硬件系统检测（支持无 PC 状况下使用），当检测出有问题时，可扫描二维码进行报修；	台	40			

	5、★为方便设备维护，前置需具备针孔式电脑还原按键； 三、教学要求： 1、整机前置接口：≥1 路 HDMI IN 接口（非转接），≥2 路 USB3.0 接口，≥1 路 USB Type-C 接口； 2、整机后置接口 RJ45≥1 路，音频输入≥1 路，RS232≥1 路，VGA 输入接口≥1 路，≥1 路 HDMI IN； 3、★无需打开智能交互平板背板，前置接口面板和前置按键面板支持单独前拆； 4、智能交互平板前置中文物理按键>6 个，至少 4 个按键可实现两种功能，通过前置物理按键实现录课、触控开关、音量调节、关闭窗口、截屏等功能； 5、智能交互平板嵌入式系统版本不低于 14.0，内存≥4GB，存储≥32GB； 6、智能交互平板音箱总功率≥60W； 7、★内置一体化超高清 5K 摄像头，单颗摄像头有效像素≥1900W，支持搭配 AI 软件实现击鼓传花等功能。 8、内置非独立外扩展的 4 阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m 9、内置 WiFi6 无线网卡，可实现 AP 无线热点发射，支持链接数量不小于 32 个，支持自定义设置热点名称和密码，满足无线投屏使用等教学需求。 四、应用功能要求： 1、平板硬件采用低蓝光背光技术，可实现蓝光防护效果，保护学生视力。 2、在任意信号源下，从屏幕下方任意位置向上滑动，可调用快捷设置菜单，并支持拖拽到屏幕任意位置。 3、通过手势操作在屏幕任意位置可调出多任务处理窗口，并对正在运行的应用进行浏览、快速切换或结束进程； 4、为节约用电，整机具备自动待机功能，在无操作或无信号输入时，				
--	--	--	--	--	--

	自动进入待机节能状态，时间间隔可自定义。 5、为满足教学过程中多场景应用需求，可通过多指长按屏幕部分达到息屏及屏幕唤醒功能，可根据实际教学应用开启或关闭此功能。 6、支持多种方式进行屏幕下移，屏幕下移后仍可进行触控、书写等操作。 7、通过多指滑动屏幕，可快速实现国产化系统与教学系统界面的切换。 8、★支持无任何电子功能的普通书写笔，在交互平板上书写或点压时，整机能感应压力变化，书写或点压过程笔迹呈现不同粗细。 五、内置电脑要求： 1. 采用 80pin 通用标准接口，即插即用，易于维护。 2. CPU 采用 Intel 第 11 代及以上平台处理器酷睿 I5 处理器。 3. 内存：≥8G DDR4。硬盘：≥256G SSD 固态硬盘。 4. 接口：整机非外扩展具备 5 个 USB 接口；具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1 路 HDMI 等。 六、白板软件： 1. 开机进入教学桌面，教师可按照自己使用习惯，更换常用软件、背景，形成教师的定制化桌面。可通过登录账户，在其他设备上同步展示教师定制化教学桌面。 2. 支持手势操作，左右滑动方便教师快速切换教学专属系统及 Windows 桌面。 3. 支持 Android、iOS、Windows 系统的投屏画面，可支持不少于 6 个终端设备同时投屏，并自动分屏排布，可将任意一路画面全屏播放，并支持所投视频音频同时播放；支持多手机同时连接交互显示设备，可设置指定设备为主控设备。 4. 课堂互动工具：能够创建知识连线、互动分类、选词填空、趣味竞赛、翻翻卡、连词成句、判断对错、比大小等互动类游戏，每类互动游戏提供至少 12 个适用普教 K12 不同学科、学段风格的模板，每组游戏模板动效不同，支持自主编辑，设置内容、模板、时间、音效等。				
--	--	--	--	--	--

		5. PPT 课件批注功能: PPT 全屏播放时可自动开启工具菜单, 支持工具菜单收起与打开, 提供 PPT 课件的播放控制(如前后翻页)、聚光灯、放大镜和书写批注等功能, 支持生成二维码, 快速分享课件。					
2	台式电脑	1、机型: 国产处理器商用台式机; 2、处理器: 主频 $\geq 2.7\text{GHz}$ 、核心 ≥ 8 个、缓存 $\geq 8\text{MB}$, x86 架构; 3、主板: 与处理器相匹配芯片组主板, 具备智能温控系统, 根据运行应用程序的负载等级和设备温度确定风扇转速优化计算机使用寿命及功耗; 4、内存: $\geq 16\text{GB}$ DDR4 2666MHz 内存, ≥ 2 个内存插槽; 5、硬盘: $\geq 256\text{GB}$ SSD+1Tb SATA 硬盘; 6、显卡: 独立 2G 显卡; 7、音频: 集成 5.1 声道高清声卡, ≥ 5 个音频接口, 具备硬件语音降噪技术, 即使用普通外置麦克风也可实现有效消除背景噪音达到清晰语音通话效果; 8、网卡: 集成千兆网卡; 9、I/O 扩展槽: ≥ 3 个 PCIe 、 ≥ 2 个 M.2 插槽; 10、I/O 扩展接口: ≥ 8 个 USB 接口, ≥ 1 个串口、 ≥ 2 个 PS/2 接口; 11、键盘鼠标: USB 接口防泼溅键盘、光电鼠标; 12、电源: $\geq 200\text{W}$ 电源, 具备断电保护功能, 通过充电模块、储电模块及转换模块, 在突然断电情况下输出 12V、5V、3.3V 电力供应计算机主要部件完成正常关闭流程, 降低计算机故障; 13、BIOS: 国产固件; 14、机箱: 立卧可转换的纤小型机箱, 机箱体积 $\leq 10\text{L}$; 15、操作系统: 预装国产统信桌面操作系统或麒麟桌面操作系统, 支持 Windows 专业版操作系统; 16、显示器: ≥ 23.8 英寸液晶显示器, 分辨率 $\geq 1920 \times 1080$ 、刷新率 $\geq 100\text{Hz}$ 、亮度 $\geq 300\text{nits}$ 、对比度 $\geq 4000:1$, VGA+HDMI+DP 视频输入接口带原厂数字信号线缆、VESA 标准安装孔;	台	22			

		17、机房管理系统：BIOS 版网络同传，具备固态机械双硬盘同传保护、高速同传、增量备份、断点续传、软硬件资产管理、上网黑白名单管理、软件自动批量注册及加密传输功能； 18、保修服务：三年第二工作日上门免费保修服务 1、操作系统内核版本不低于 Kernel 4.19。支持海光、兆芯、鲲鹏、海思麒麟、飞腾、龙芯、瑞芯微等自主 CPU 及 X86 平台。 2、支持通过自研浏览器上网，拦截网页中恶意弹窗，诱导点击跳转至不良内容、低俗庸俗等有害页面的行为，在线查阅拦截报表统计、用户举报。					
3	笔记本电脑	1、机型：商用笔记本电脑； 2、处理器：≥Intel 12 代酷睿 I5-1240P/处理器； 3、主板：与处理器相匹配芯片组主板，具备整流模块，可以将其他部件辐射的电磁波转化为直流电为电池充电，降低辐射溢出和提高续航时间； 4、内存：≥16GB DDR5 4800MHz 内存，2 个内存插最高可支持 32GB 内存槽； 5、硬盘：≥M.2 PCIe 512GB 固态硬盘，至少 2 个内置硬盘仓位； 6、显卡：≥Intel Iris Xe 显卡； 7、音频：集成高清声卡，立体声商务扬声器+双阵列数字麦克风； 8、网卡：集成千兆以太网卡和 WiFi 6+蓝牙 5.2 组合无线网卡； 9、USB 接口：≥2 个 USB3.2 Gen2 接口+2 个 USB3.2 Gen2 TypeC（兼容雷电 4）接口（接受原厂扩展坞站）； 10、端口：集成全尺寸 RJ45 有线网口和全尺寸 HDMI2.0 兼容端口（接受原厂扩展坞站）； 11、摄像头：集成高清物理防窥网络摄像头； 12、输入设备：防泼溅背光键盘、高精度多点触控触摸板； 13、BIOS：简体中文 BIOS，具备智能温控系统，根据运行应用程序的负载等级和设备温度确定风扇转速优化计算机使用寿命及功耗；	台	14			

		14、电池：≥65Whr 锂离子聚合物长效电池（接受原厂外置电池）； 15、适配器：≥65W USB Type C 适配器； 16、屏幕：≥14 英寸 10 位元 IPS 16: 10 屏幕，≥2880x1800 分辨率、≥120Hz 刷新率、≥100%sRGB 色域，支持 180° 开合，具备屏幕颜色校准系统，可以调用本地本机经过校准后的 ICC 文件恢复屏幕准确颜色； 17、外壳：至少 A 面、D 面为金属材质或碳纤维材质，最厚处不超过 17mm； 18、重量：≤1.4kg； 19、安全：硬件 TCM/TPM 安全芯片，电容式指纹识别器； 20、操作系统：预装正版 Windows 11 操作系统； 21、保修服务：一年整机免费保修服务； 22、其他要求：以上主要技术指标（屏幕、插槽和接口规格及数量、电池容量、重量等）。					
5	彩色打印机	1. 复印/打印速度：25cpm/ppm(A4)，颜色类型：彩色 2. 纸张容量：标配 250 页*1（纸盒）+100 页（旁路），最大纸张容量 2900 页 3. 双面器：标配 4. 4G 内存；320G 硬盘。 5. 预热时间约 13.1 秒，首页输出：黑白 7.1 秒(A4)彩色 9.5 秒(A4) 6. 接口类型：标配：Ethernet (RJ45) 10/100/1000BASE-T；USB2.0 高速 7. 复印分辨率:黑白 600×600dpi，2400×600dpi（平滑处理） 8. 复印尺寸：最大 A3 9. 连续复印页数 1-999 页 10. 缩放范围稿台：25-400%输稿器：25-200% 11. 打印分辨率：黑白 600×600dpi，2400×600dpi（平滑处理） 12. 打印语言：PCL 仿真/PS3 仿真/XPS	台	10			

		13. 打印其它性能私密/计划/等待/校验打印, 打印到电子归档/从电子归档打印, USB 打印/U 盘打印, 串联打印, 无效打印/跳过空白页, 部门代码/个人验证, 自定义纸张尺寸打印, 封面页/页面插入/插页, 水印/叠印/镜像(仅 PS3), 海报打印(4×4), 书本拼页, PS 叠图打印, 标签打印, 安全底纹打印及文档追溯功能(仅 PS3), 图形化配置模板, 语言切换(17 种), 色彩调整(微调), 自定义 ICC 文件等 14. 扫描速度: 73 页/分钟(A4) 15. 扫描分辨率 600dpi, 400dpi, 300dpi, 200dpi, 150dpi, 100dpi 16. 扫描输出格式彩色扫描, 文件格式: JPG, PDF, 高压压缩 PDF, TIFF, XPS 17. 扫描其它性能彩色扫描, 网络扫描, 扫描到电子归档, 扫描到 SMB, 扫描到 E-Mail, 扫描到 USB, Web 服务扫描, 杂志扫描, 彩色扫描, 扫描预览 18. 液晶触控显示屏 10.1 英寸屏幕 19. 功率: 最大: 2000W, 超级睡眠模式: 小于 0.7W 20. 国产品牌, 支持国产操作系统。					
6	黑白打印机	1、处理器频率≥266MHZ 2、接口类型: Hi-Speed 2.0;10/100Base-TX 以太网 3、打印速度≥30 页/分钟 4、打印分辨率 HQ1200, 5、复印速度(A4) ≥30 页/分钟 6、首页复印输出时间<10 秒 7、扫描分辨率: 最大分辨率 19200x19200 dpi 8、标配自动双面打印 9、标准介质尺寸 A4, Letter, B5(JIS), A5, A5(长边), A6, Executive, 16K(195 x 270mm) 16K(184x 260mm), 16K(197 x273mm) 10、标准纸盘纸张输入容量 250 页(纸盒)+1 页(手动) 11、纸张输出容量≥100 页	台	14			

		12、国产品牌，支持国产操作系统。 13、全国一年免费上门服务					
7	空调挂机	型号：1.5 匹变频 能效等级：1 级 APF（全年能源消耗率）:5.5 质保说明：6 年质保 适用面积：15-22 m² 面板材质：普通塑料 冷暖类型：冷暖 变频/定频：变频 外机最大噪音：50dB(A) 扫风方式：上下扫风 内机最大噪音：42dB(A) 制热量：≥5150W 制热功率：≤1240W 睡眠模式：按键调节。 制冷量：≥3500W 制冷功率：≤820W 循环风量：≥750m³/h 电辅热功率≤850W 电压/频率 220V/50Hz。 支持自清洁、定时等常规功能	台	20			
8	空调柜机	型号：3 匹变频 能效等级：1 级 APF（全年能源消耗率）:4.7 质保说明：6 年质保 适用面积：32-48 m² 面板材质：普通塑料	台	33			

		冷暖类型：冷暖 变频/定频：变频 外机最大噪音：56dB(A) 扫风方式：上下左右扫风 内机最大噪音：47dB(A) 制热量：≥9800W 制热功率：≤2900W 睡眠模式：按键调节。 制冷量：≥7310W 制冷功率：≤1950W 循环风量：≥1550m³/h 电辅热功率≥2400W 电压/频率 220V/50Hz。 支持自清洁定时等常规功能					
9	微波炉	容量：25L 内胆材质：喷涂内胆 开门方式：手拉式-下拉 功能：全触摸控制技术，具有微波功能。 电源参数：电源电压 220V，微波输入功率≥1500W，额定输出功率≥1000W，烧烤功率≥1000W。 尺寸：常规。 重量：产品净重≤30kg。	台	13			
10	拉杆音响	尺寸：≥285*280*415MM, 三分频喇叭、5.0 蓝牙连接，8 寸低音 100 磁 35 芯，3 寸高音 80 磁 25 芯，带 DSP 五种话筒变音/五种音乐模式/五种场景模式，智能充电、过载电量保护系统，高级 U 段无线话筒、一键话筒优先，高低音、延时、混响均可独立调节，音频输入、音频输出、录音/录放功能，交直流两用，可外接 12V 充电，额定功率：200W，峰值功率：500W，输入设备:蓝牙、USB、吉他、手机、电脑、话筒。	台	16			

11	电钢琴	88 键标准重锤键盘 盖板 翻盖，带缓降功能 显示 LCD 显示复音数 • 256 音色 997 种预置音色（含民族音色）， 2 组键盘打击乐 节奏 310 种自动伴奏（含民族节奏） 示范曲 210 首不同风格示范曲 效果控制 叠加、键盘分离、键盘移调、节拍器、力度、混响、合唱、 功能菜单，调音台 录音编程 录音、音轨 1、音轨 2、伴奏轨、放音其他功能 • 启动/停止、同步、插入 1、插入 2，前 奏/尾奏、速度控制 和弦控制 32 种和弦类型 状态记忆 12 组记忆状态、可存储音色声部，音色效果，伴奏数据 智能教学 教学 1、教学 2、教学 3 其它控制 电源开关、主音量控制、 节奏音量控制 脚踏板 弱音踏板，延音踏板，保持音踏板 双模蓝牙 支持音频蓝牙，支持 MIDI 蓝牙 外接插孔 电源输入、双耳机输出、 线路输出，脚踏接口， MIDI 输入输出，USB MIDI 可链接苹果平板， MP3 功能 音域 C2~C7 音准 ≤3 音分	架	47			
	合计						

第六章 投标文件格式

(项目名称) 包号

投标文件

项目编号:

供应商: (企业电子签章)

法定代表人或其委托代理人: (盖电子签章或签名)

年月日

目 录

- 一、投标函
- 二、投标函附录
- 三、供货实施方案
- 四、法定代表人身份证明
- 五、授权委托书
- 六、售后服务承诺书
- 七、资格证明文件
- 八、无不良行为记录表
- 九、其他资料

一、投标函

_____（采购人名称）：

1. 我方已仔细研究了（项目名称、包号）_____采购文件的全部内容，愿意提供和交付本次采购项目的投标报价为（小写）_____（大写：_____），交货期_____，按合同约定完成本项目，质量达到_____。

2. 我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件，投标有效期自投标截止之日起日历天_____。

3. 如我方中标：

（1）我方承诺在接到中标通知书后30天内未能或拒绝签订合同协议书，你单位有权另选中标单位。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件及合同专用条款规定承担相应费用及递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同项目。

（5）我方承诺愿按招标文件的规定向招标代理机构缴纳代理服务费；

4. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“供应商须知”第1.6项规定的任何一种情形。

5. 我方理解并完全同意在我方未中标时贵方可能采用我方投标文件中的部分内容。

6. _____（其他补充说明）。

供应商：（企业电子签章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖电子签章）

地址：

电话：

日期：

二、投标函附录

项目名称、包号	
投标人(供应商)	
投标报价	小写： 大写：
投标内容	
交货期	
质量要求	
项目负责人	姓名：电话：
需要说明的问题	

供应商：（企业电子签章）_____

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖电子签章）_____

_____年_____月_____日

采购货物报价明细表

序号	名称	规格型号 或参数	单位	数量	单价	小计	备注
合计：							

注：1、表中总报价包含产品的采购、安装调试以及相关的技术服务和各项税费等全部费用。

2、所有价格以人民币表示；

3. 若总价与单价不符，以单价为准；

4. 本页总合计与投标函、投标函附录中的投标报价应一致，若因不一致所造成的后果由供应商负责。

供应商：（企业电子签章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖电子签章）

年月日

三、供货实施方案

格式自拟

四、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：（企业电子签章）

年月日

五、授权委托书

本人（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：。

代理人无转委托权。

附：法定代表人及授权委托人身份证原件扫描件

供应商：（企业电子签章）

法定代表人：（签字或盖电子签章）

身份证号码：

委托代理人：

身份证号码：

年月日

六、售后服务承诺书

供应商	
承诺内容：	

注：表格不够可加页

供应商：（企业电子签章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖电子签章）

年月日

七、资格证明文件

- 1) 营业执照副本
- 2) 财务报告（如有）
- 3) 其他说明性文件

八、无不良行为记录声明

（招标人名称）：

我公司在此声明：最近三年政府采购活动内无出现骗取中标或严重违约或重大质量问题事件发生。如有不实，自愿放弃投标资格并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

供应商名称（企业电子签章）：_____

法定代表人或委托代理人（签字或盖电子签章）：_____

日期：_____

九、其他资料

投标人认为需要提供的其他资料（格式自拟）

技术偏离表

序号	货物名称	技术要求		偏离情况说明	备注
		磋商文件要求	投标文件响应内容		
1					
2					
3					
4					

备注:

1、“偏离情况说明”一栏写明偏离情况。优于采购文件要求填写“正偏离”且详细列出偏离内容，不完全满足的填写“负偏离”，无偏离的填写“无”。

2、供应商可根据需要自行增减表格行数。

供应商名称: _____ (单位电子签章)

法定代表人或委托代理人：_____（个人电子签章）

_____年 _____月 _____日

附件 1（本项目的所属行业为零售业，符合政策要求，并申请按小型微型企业投标者提供，不符合者可不提供此附表）：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（企业电子签章）：

日 期：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件 2（符合政策要求，并申请按残疾人福利性单位投标者提供）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖单位电子签章）：

日 期：

注： 1、供应商随本函提供下相关材料复印件：①残疾证（不少于 10 人，不低于单位职工人数的 25%），②劳务合同（期限一年以上），③社会保险金缴纳票据或清单，④银行代发工资证明。（供应商属残疾人福利性单位，而提供其他残疾人福利性单位制造的货物，需另外提供该制造企业的《残疾人福利性单位声明函》及附带相关资料）。

2、中标人本声明函随中标结果同时公布，接受其他供应商和社会监督。

附件 3（符合政策要求，并申请按监狱企业投标者提供）：

监狱企业证明

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：成交人的本监狱企业证明文件随成交结果同时公布，接受其他供应商和社会监督。